

# ENTERAALSETE TOITMISRAVI PREPARAATIDE JA TOITMISTARVIKUTE KATALOOG

Informatsioon ainult meditsiinitöötajatele.

**NutriMedical OÜ**

Türi 3, 11313 Tallinn

E-mail: [info@nutrimedical.ee](mailto:info@nutrimedical.ee)

[www.nutricia.ee](http://www.nutricia.ee) • <https://ravitoit.ee/>

**2025**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Teave uuendustest!                 | 3  |
| Nutrison                           | 4  |
| Nutrison Multi Fibre               | 5  |
| Nutrison Energy                    | 6  |
| Nutrison Energy Multi Fibre        | 7  |
| Nutrison 1000 Complete Multi Fibre | 8  |
| Nutrison advanced Cubison          | 9  |
| Nutrison Diason Energy HP          | 10 |
| Nutrison advanced Peptisorb        | 11 |
| Nutrison Protein Plus              | 12 |
| Nutrison Protein Advance           | 13 |
| Nutrison Protein Intense           | 14 |
| Nutrison PlantBased HP Multi Fibre | 15 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Teave uuendustest!             | 16 |
| Nutridrink®                    | 17 |
| Nutridrink® Protein            | 18 |
| Nutridrink® Protein Omega 3    | 19 |
| Nutridrink® PlantBased         | 20 |
| Nutridrink® PlantBased Protein | 21 |
| Nutridrink® Multi Fibre        | 22 |
| Nutridrink® Juice Style        | 23 |
| Diasip                         | 24 |
| Cubitan                        | 25 |
| Renilon 4.0                    | 26 |
| Renilon 7.5                    | 27 |
| Souvenaid                      | 28 |
| preOp                          | 29 |
| Calogen                        | 30 |
| Nutrison pulber                | 31 |
| Protifar                       | 32 |
| Fantomalt                      | 33 |
| Nutrilis pulber                | 34 |
| Nutrilis Clear                 | 35 |

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Flocare® Infinity™ III enteraalse toitmise pump                                  | 36 |
| Flocare® toitmissüsteem pudelile gravitatsioonimeetodil toitmiseks - ENFit       | 37 |
| Flocare® toitmissüsteem spike otsikuga gravitatsioonimeetodil toitmiseks - ENFit | 38 |
| Flocare® Infinity™ toitmissüsteem pumbaga toitmiseks pudelist - ENFit            | 39 |
| Flocare® Infinity™ toitmissüsteem spike otsikuga pumbaga toitmiseks - ENFit      | 40 |
| Flocare® PEG Set - ENFit                                                         | 41 |
| Flocare® PEG otsik - ENFit                                                       | 42 |
| Flocare® Infinity™ toitmissüsteem 1,3 L reservuaariga toitmiseks toitmispumbaga  | 43 |
| Flocare® balloongastrostoom                                                      | 44 |
| Flocare® PUR toitmisond - ENFit                                                  | 45 |
| Flocare® pikendusliin, 100 cm                                                    | 46 |
| ENFit lahusekõrs, 100 mm                                                         | 47 |
| Madalaprofiilne balloongastrostoom (nõõp)                                        | 48 |
| Flocare® balloongastrostoomi pikendusliin (toitmissüsteem)                       | 49 |
| Flocare® ENFit enteraalsete toitmissüstlad                                       | 50 |
| Flocare® booluskonnektor                                                         | 51 |
| Flocare® ENFit kahe spikega vaheühendus                                          | 52 |

### NUTRISONID PLASTPUDELIST OpTri PUDELITESSE!

**Edaspidi** on kõik 500 ml Nutrisonid pakendatud jätkusuutlikesse ja ergonoomilistesse OpTri pudelitesse:

- Nutrison 500 ml
- Nutrison Energy 500 ml
- Nutrison Multi Fibre 500 ml
- Nutrison advanced Dison Energy HP 500 ml

Pakendi maht, toitainete ja energiasisaldus ja hind ei muutu.

Plastpudelis olevad Nutrisonid on edaspidi pakendatud OpTri pudelitesse!

Üleminekuperioodil võivad olla saadaval tooted mõlemas pakendis!



Nutrison 500 ml plastpudelis



Nutrison 500 ml OpTri pudelis



## Standardne toitelahus

### Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamiskvaliteetne toitelahus
- Energiasisaldus – 1 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 16 %, süsivesikutest 49 %, rasvadest 35 %
- **P4 valgusegu** koosneb **4 komponendist**: vadakuvalk (6 %), kaseiin (lehmapiimast) (16 %), soja (46 %) ja hernevalk (32 %) (tagavad mao kiire tühjenemise ja vähendab aspiratsiooni ohtu)
- Kiudaineteta, gluteenita ja laktoosita

### NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



## Kasutamisinidustused

Kasutatakse patsientide toitmiseks enteraalselt (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Alatoitumus või selle tekke risk
- Neelamishäired
- Isutus
- Funktsionaalsed häired raske kroonilise haiguse tagajärjel
- Takistus seedetrakti ülaosas
- Pea- ja kaelapiirkonna operatsiooni järgselt

## Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ega väikelastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi lehmapiima ja sojaavalgu allergia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks

## Doseerimine:

1500 - 2000 ml päevas

## Pakend:

500 ml, 1000 ml plastpudel

**500 ml**

EAN: 8716900559617

SAP: 78796

## Toitumisalane teave 100 ml tootes

| Energia                 | 420 kJ/100 kcal |
|-------------------------|-----------------|
| Rasvad (35 E%)          | 3,9 g           |
| millest: küllastunud rh | 0,48 g          |
| monoküllastumata rh     | 2,1 g           |
| polüküllastumata rh     | 1,3 g           |
| dokosaheksaehape (DHA)  | 13,4 mg         |
| eikosapentaehape (EPA)  | 19,6 mg         |
| Süsivesikud (49 E%)     | 12,4 g          |
| millest: suhkrud        | 0,81 g          |
| laktoos                 | <0,025 g        |
| Kiudained (0 E%)        | <0,1 g          |
| Valgud (16 E%)          | 4,0 g           |
| Sool                    | 0,23 g          |

| Vitamiinid    |                |
|---------------|----------------|
| A             | 82 µg RE       |
| D3            | 1,7 µg         |
| E             | 1,3 mg α-TE/ET |
| K             | 8 µg           |
| Tiamiin       | 0,2 mg         |
| Riboflaviin   | 0,3 mg         |
| Niatsiin      | 1,81 mg NE/EN  |
| Pantoteenhape | 0,42 mg        |
| B6            | 0,3 mg         |
| Foolhape      | 24 µg          |
| B12           | 0,4 µg         |
| Biotiin       | 3 µg           |
| C             | 13 mg          |

| Mineraalained ja mikroelemendid |         |
|---------------------------------|---------|
| Na                              | 90 mg   |
| K                               | 150 mg  |
| Cl                              | 120 mg  |
| Ca                              | 80 mg   |
| P                               | 60 mg   |
| PO4                             | 184 mg  |
| Mg                              | 21 mg   |
| Fe                              | 1,6 mg  |
| Zn                              | 1 mg    |
| Cu                              | 0,15 mg |
| Mn                              | 0,15 mg |
| F                               | 0,12 mg |
| Mo                              | 11 µg   |
| Se                              | 5,7 µg  |
| Cr                              | 6 µg    |
| I                               | 14 µg   |

| Muud         |              |
|--------------|--------------|
| Karotenoidid | 0,20 mg      |
| Koliin       | 37 mg        |
| Osmolaarsus  | 270 mOsmol/l |
| Vesi (H2O)   | 85 ml        |



NUTRICIA

# Nutrison Multi Fibre

1,0 kcal/ml



## Standardne toitelahus kiudainetega

### Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamiskvaliteetne toitelahus
- Energiasisaldus – 1,03 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 16 %, süsivesikutest 47 %, rasvadest 34 %, kiudainetest 3 %
- **P4 valgusegu** koosneb **4 komponendist**: vadakuvalk (6 %), kaseiin (lehmapiimast) (16 %), soja (46 %) ja hernevalk (32 %) (tagavad mao kiire tühjenemise ja vähendab aspiratsiooni ohtu)
- Sisaldab kuuest komponendist koosnevat kiudainete segu **MF6**
- Gluteenita ja laktoosita

### NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



## Kasutamisinäidustused

Kasutatakse patsientide toitmiseks enteraalset (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Alatoitumus või selle tekke risk
- Neelamishäired
- Isutus
- Funktsionaalsed häired raske kroonilise haiguse tagajärjel
- Takistus seedetrakti ülaosas
- Pea- ja kaelapiirkonna operatsiooni järgselt

## Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ega väikelastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi lehmapiima ja sojaavalgu allergia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks
- Ei sobi kiudainetepiiranguga dieedi korral

## Doseerimine:

1500 - 2000 ml päevas

## Pakend:

500 ml, 1000 ml plastpudel

500 ml

EAN: 8716900559495

SAP: 196750

## Toitumisalane teave 100 ml tootes

| Energia                         | 430 kJ/103 kcal |
|---------------------------------|-----------------|
| Rasvad (34 E%)                  | 3,9 g           |
| millest: küllastunud rh         | 0,48 g          |
| monoküllastumata rh             | 2,1 g           |
| polüküllastumata rh             | 1,3 g           |
| dokosaheksaeenhape (DHA)        | 13,8 mg         |
| eikosapentaenehape (EPA)        | 20,2 mg         |
| Süsivesikud (47 E%)             | 12,3 g          |
| millest: suhkrud                | 0,88 g          |
| laktoos                         | <0,025 g        |
| Kiudained (3 E%)                | 1,5 g           |
| Valgud (16 E%)                  | 4,0 g           |
| Sool                            | 0,22 g          |
| Vitamiinid                      |                 |
| A                               | 82 µg RE        |
| D3                              | 1,7 µg          |
| E                               | 1,3 mg α-TE     |
| K                               | 8 µg            |
| Tiamiin                         | 0,2 mg          |
| Riboflaviin                     | 0,3 mg          |
| Niatsiin                        | 1,8 mg NE       |
| Pantoteenhape                   | 0,42 mg         |
| B6                              | 0,3 mg          |
| Foolhape                        | 24 µg           |
| B12                             | 0,4 µg          |
| Biotiin                         | 3 µg            |
| C                               | 13 mg           |
| Mineraalained ja mikroelemendid |                 |
| Na                              | 90 mg           |
| K                               | 150 mg          |
| Cl                              | 120 mg          |
| Ca                              | 80 mg           |
| P                               | 80 mg           |
| PO4                             | 184 mg          |
| Mg                              | 21 mg           |
| Fe                              | 1,6 mg          |
| Zn                              | 1 mg            |
| Cu                              | 0,15 mg         |
| Mn                              | 0,15 mg         |
| F                               | 0,11 mg         |
| Mo                              | 11 µg           |
| Se                              | 5,7 µg          |
| Cr                              | 6 µg            |
| I                               | 14 µg           |
| Muud                            |                 |
| Karotenoidid                    | 0,20 mg         |
| Koliin                          | 37 mg           |
| Osmolaarsus                     | 270 mOsmol/l    |
| Vesi (H2O)                      | 84 ml           |





## Energiarikas toitelahus

### Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamiskvaliteetne toitelahus
- Energiasisaldus – 1,5 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 16 %, süsivesikutest 49 %, rasvadest 35 %
- **P4 valgusegu** koosneb **4 komponendist**: vadakuvalk (6 %), kaseiin (lehmapiimast) (16 %), soja (46 %) ja hernevalk (32 %) (tagavad mao kiire tühjenemise ja vähendab aspiratsiooni ohtu)
- Kiudaineteta, gluteenita ja laktoosita

### NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



## Kasutamisinäidustused

Kasutatakse patsientide toitmiseks enteraalselt (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Alatoitumus või selle tekke risk
- Neelamishäired
- Isutus
- Funktsionaalsed häired raske kroonilise haiguse tagajärjel
- Takistus seedetrakti ülaosas
- Pea- ja kaelapiirkonna operatsiooni järgselt

## Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ega väikelastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi lehmapiima ja sojaavalgu allergia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks

## Doseerimine:

1000 - 1500 ml päevas  
1000 ml = 1500 kcal, mis katab 100 % mineraalainete ja vitamiinide vajaduse

## Pakend:

500 ml, 1000 ml plastpudel

**500 ml**  
EAN: 8716900560071  
SAP: 196732

## Toitumisalane teave 100 ml tootes

| Energia                         | 630 kJ/150 kcal |
|---------------------------------|-----------------|
| Rasvad (35 E%)                  | 5,8 g           |
| millest: küllastunud rh         | 0,69 g          |
| monoküllastumata rh             | 3,2 g           |
| polüküllastumata rh             | 1,9 g           |
| dokosaheksaeenhape (DHA)        | 13,5 mg         |
| eikosapentaenehape (EPA)        | 19,5 mg         |
| Süsivesikud (49 E%)             | 18,3 g          |
| millest: suhkrud                | 1,1 g           |
| laktoos                         | <0,025 g        |
| Kiudained (0 E%)                | <0,1 g          |
| Valgud (16 E%)                  | 6,0 g           |
| Sool                            | 0,34 g          |
| Vitamiinid                      |                 |
| A                               | 123 µg RE       |
| D3                              | 2,55 µg         |
| E                               | 1,95 mg α-TE    |
| K                               | 12 µg           |
| Tiamiin                         | 0,3 mg          |
| Riboflaviin                     | 0,45 mg         |
| Niatsiin                        | 2,7 mg NE       |
| Pantoteenhape                   | 0,63 mg         |
| B6                              | 0,45 mg         |
| Foolhape                        | 36 µg           |
| B12                             | 0,6 µg          |
| Biotiin                         | 4,5 µg          |
| C                               | 19,5 mg         |
| Mineraalained ja mikroelemendid |                 |
| Na                              | 135 mg          |
| K                               | 201 mg          |
| Cl                              | 100 mg          |
| Ca                              | 120 mg          |
| P                               | 90 mg           |
| PO4                             | 276 mg          |
| Mg                              | 31,2 mg         |
| Fe                              | 2,4 mg          |
| Zn                              | 1,5 mg          |
| Cu                              | 0,22 mg         |
| Mn                              | 0,23 mg         |
| F                               | 0,16 mg         |
| Mo                              | 16,5 µg         |
| Se                              | 8,6 µg          |
| Cr                              | 9 µg            |
| I                               | 21 µg           |
| Muud                            |                 |
| Karotenoidid                    | 0,30 mg         |
| Koliin                          | 55 mg           |
| Osmolaarsus                     | 400 mOsmol/l    |
| Vesi (H2O)                      | 78 ml           |



# Nutrison Energy Multi Fibre 1,5 kcal/ml



## Energiarikas toitelahus kiudainetega

### Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamiskvaliteetne toitelahus
- Energiaisaldus – 1,53 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 16 %, süsivesikutest 48 %, rasvadest 34 %, kiudainetest 2 %
- **P4 valgusegu** koosneb **4 komponendist**: vadakuvalk (6 %), kaseiin (lehmapiimast) (16 %), soja (46 %) ja hernevalk (32 %) (tagavad mao kiire tühjenemise ja vähendab aspiratsiooni ohtu)
- Sisaldab kuuest komponendist koosnevat kiudainete segu **MF6**
- Gluteenita ja laktoosita

### NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



## Kasutamisinäidustused

Kasutatakse patsientide toitmiseks enteraalset (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Alatoitumus või selle tekke risk
- Neelamishäired
- Isutus
- Funktsionaalsed häired raske kroonilise haiguse tagajärjel
- Takistus seedetrakti ülaosas
- Pea- ja kaelapiirkonna operatsiooni järgselt

## Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ega väikelastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi lehmapiima ja sojaalgu allergia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks
- Ei sobi kiudainetepiiranguga dieedi korral

## Doseerimine:

1000 - 1500 ml päevas  
1000 ml = 1500 kcal, mis katab  
100 % mineraalainete ja  
vitamiinide vajaduse

## Pakend:

500 ml, 1000 ml plastpudel

**500 ml**  
EAN: 8716900575426  
SAP: 132016

## Toitumisalane teave 100 ml tootes

| Energia                         | 643 kJ/153 kcal |
|---------------------------------|-----------------|
| Rasvad (34 E%)                  | 5,8 g           |
| millest: küllastunud rh         | 0,7 g           |
| monoküllastumata rh             | 3,2 g           |
| polüküllastumata rh             | 1,9 g           |
| dokosaheksaenehappe (DHA)       | 13,9 mg         |
| eikosapentaenehappe (EPA)       | 20,1 mg         |
| Süsivesikud (48 E%)             | 18,4 g          |
| millest: suhkrud                | 2,6 g           |
| laktoos                         | <0,025 g        |
| Kiudained (2 E%)                | 1,5 g           |
| Valgud (16 E%)                  | 6,0 g           |
| Sool                            | 0,34 g          |
| Vitamiinid                      |                 |
| A                               | 123 µg RE       |
| D3                              | 2,55 µg         |
| E                               | 1,95 mg α-TE    |
| K                               | 12 µg           |
| Tiamiin                         | 0,3 mg          |
| Riboflaviin                     | 0,3 mg          |
| Niatsiin                        | 2,7 mg NE       |
| Pantoteenhape                   | 0,63 mg         |
| B6                              | 0,45 mg         |
| Foolhape                        | 36 µg           |
| B12                             | 0,6 µg          |
| Biotiin                         | 4,5 µg          |
| C                               | 19,5 mg         |
| Mineraalained ja mikroelemendid |                 |
| Na                              | 135 mg          |
| K                               | 201 mg          |
| Cl                              | 100 mg          |
| Ca                              | 120 mg          |
| P                               | 90 mg           |
| Mg                              | 31,2 mg         |
| Fe                              | 2,4 mg          |
| Zn                              | 1,5 mg          |
| Cu                              | 0,22 mg         |
| Mn                              | 0,23 mg         |
| F                               | 0,16 mg         |
| Mo                              | 16,5 µg         |
| Se                              | 8,6 µg          |
| Cr                              | 11 µg           |
| I                               | 21 µg           |
| Muud                            |                 |
| Karotenoidid                    | 0,30 mg         |
| Koliin                          | 55 mg           |
| Osmolaarsus                     | 480 mOsmol/l    |
| Vesi (H2O)                      | 76 ml           |





# Nutrison

## 1000 Complete Multi Fibre

### 1,0 kcal/ml



Vitamiinide- ja mineraalaineterikas toitelahus kiudainetega

#### Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamisel valmis toitelahus
- Energiasisaldus – 1,04 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 21 %, süsivesikutest 43 %, rasvadest 32 %, kiudainetest 4 %
- **P4 valgusegu** koosneb **4 komponendist**: vadakuvalk (6 %), kaseiin (lehmapiimast) (16 %), soja (46 %) ja hernevalk (32 %) (mis tagavad mao kiire tühjenemise ja vähendab aspiratsiooni ohtu)
- Üks liiter toodet sisaldab vajaliku päevase koguse valke, vitamiine, mineraalaineid ja mikroelemente
- Sisaldab kuuest komponendist koosnevat kiudainete segu **MF6**
- Gluteenita ja laktoosita

#### NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 12 aastat tarbida ettevaatlikult



#### Kasutamisinidustused

Kasutatakse madala energiavajadusega või rasvunud patsientide toitmiseks enteraalselt (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Pea ja/või seljaaju traumad
- Kaasasündinud väärarengud
- KNS häired
- Kooma
- Ajuinfarkt (insult)
- Parkinsoni tõbi
- Sclerosis multiplex
- Alzheimeri tõbi
- Dementsus

#### Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ega väikelastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi lehmapiima ja sojavalgu allergia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks
- Ei sobi kiudainetepiiranguga dieedi korral

#### Doseerimine: 1000 ml päevas

**NB!** Ainulaadne toode, mille 1000 ml katab 100 % päevasest vitamiinide ja mineraalainete vajadusest

**Pakend:** 1000 ml plastpudel

**1000 ml**  
EAN: 8716900575563  
SAP: 132338

#### Toitumisalane teave 100 ml tootes

| Energia                         | 440 kJ/104 kcal |
|---------------------------------|-----------------|
| Rasvad (32 E%)                  | 3,7 g           |
| millest: küllastunud rh         | 1,0 g           |
| monoküllastumata rh             | 2,0 g           |
| polüküllastumata rh             | 0,7 g           |
| dokosaheksaeenhape (DHA)        | 20,3 mg         |
| eikosapentaenhape (EPA)         | 30,0 mg         |
| Süsivesikud (43 E%)             | 11,3 g          |
| millest: suhkrud                | 0,8 g           |
| laktoos                         | <0,025 g        |
| Kiudained (4 E%)                | 2,0 g           |
| Valgud (21 E%)                  | 5,5 g           |
| Sool                            | 0,38 g          |
| Vitamiinid                      |                 |
| A                               | 123 µg RE       |
| D3                              | 2,0 µg          |
| E                               | 1,9 mg α-TE     |
| K                               | 8,0 µg          |
| Tiamiin                         | 0,23 mg         |
| Riboflaviin                     | 0,24 mg         |
| Niatsiin                        | 2,7 mg NE       |
| Pantoteenhape                   | 0,8 mg          |
| B6                              | 0,26 mg         |
| Foolhape                        | 40 µg           |
| B12                             | 0,32 µg         |
| Biotiin                         | 6,0 µg          |
| C                               | 15 mg           |
| Mineraalained ja mikroelemendid |                 |
| Na                              | 150 mg          |
| K                               | 225 mg          |
| Cl                              | 145 mg          |
| Ca                              | 120 mg          |
| P                               | 96 mg           |
| Mg                              | 27 mg           |
| Fe                              | 2,4 mg          |
| Zn                              | 1,8 mg          |
| Cu                              | 270 µg          |
| Mn                              | 0,50 mg         |
| F                               | 0,15 mg         |
| Mo                              | 15 µg           |
| Se                              | 8,5 µg          |
| Cr                              | 10 µg           |
| I                               | 20 µg           |
| Muud                            |                 |
| Karotenoidid                    | 0,30 mg         |
| Koliin                          | 55 mg           |
| Osmolaarsus                     | 325 mOsmol/l    |
| Vesi (H <sub>2</sub> O)         | 82 ml           |





NUTRICIA

# Nutrison advanced Cubison

1,0 kcal/ml



Arginiini-, mikroelementide- ja antioksidantiderikas  
toitelahus kiudainetega

## Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamisel toitelahus
- Energiasisaldus – 1,04 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 22 %, süsivesikutest 47 %, rasvadest 28 %, kiudainetest 3 %
- Valgurikas (kaseiin) – 5,5 g/100 ml, arginiini sisaldus (8,5 g/1000 ml) ja suurem kogus antioksidante (karotenoide, vitamiin C ja E, tsink), mis on vajalik haavade paranemiseks
- Sisaldab kuuest komponendist koosnevat kiudainete segu **MF6**
- Süsivesikute allikas - maltodekstriin, mis vähendab glükeemilist indeksit ja osmolaarsust
- Gluteenita ja laktoosita

## NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 12 aastat tarbida ettevaatlikult



## Kasutamised

Patsientidele, kellel tekib ainult tavatoitu tarbides toitaine- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine ning kellel on lisatoitainete vajadus lamatiste või haavade tõttu

- Lamatised
- Põletused
- Operatsioonihaavad
- Traumade järgsed haavad

## Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ega väikelastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi lehmapiima ja sojavalgu allergia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks
- Ei sobi kiudainetepiiranguga dieedi korral
- Ei sobi kriitilises seisundis haigetele

## Toitumisalane teave 100 ml tootes

| Energia                         | 435 kJ/104 kcal |
|---------------------------------|-----------------|
| Rasvad (28 E%)                  | 3,3 g           |
| millest: küllastunud rh         | 1,2 g           |
| MCT                             | 0,9 g           |
| monoküllastumata rh             | 1,4 g           |
| polüküllastumata rh             | 0,7 g           |
| Süsivesikud (47 E%)             | 12,5 g          |
| millest: suhkrud                | 1,0 g           |
| laktoos                         | <0,025 g        |
| Kiudained (3 E%)                | 1,5 g           |
| Valgud (22 E%)                  | 5,5 g           |
| Sool                            | 0,25 g          |
| Vitamiinid                      |                 |
| A                               | 82 µg RE        |
| D3                              | 0,70 µg         |
| E                               | 7,5 mg α-TE     |
| K                               | 5,3 µg          |
| Tiamiin                         | 0,15 mg         |
| Riboflaviin                     | 0,19 mg         |
| Niatsiin                        | 1,8 mg NE       |
| Pantoteenhape                   | 0,53 mg         |
| B6                              | 0,20 mg         |
| Foolhape                        | 30 µg           |
| B12                             | 0,24 µg         |
| Biotiin                         | 4,0 µg          |
| C                               | 38 mg           |
| Mineraalained ja mikroelemendid |                 |
| Na                              | 100 mg          |
| K                               | 150 mg          |
| Cl                              | 125 mg          |
| Ca                              | 80 mg           |
| P                               | 72 mg           |
| Mg                              | 23 mg           |
| Fe                              | 1,6 mg          |
| Zn                              | 2,0 mg          |
| Cu                              | 200 µg          |
| Mn                              | 0,38 mg         |
| F                               | 0,10 mg         |
| Mo                              | 10 µg           |
| Se                              | 9,6 µg          |
| Cr                              | 6,7 µg          |
| I                               | 13 µg           |
| Muud                            |                 |
| L-karnitiin                     | 0,85 g          |
| Karotenoidid                    | 0,23 mg         |
| Koliin                          | 37 mg           |
| Osmolaarsus                     | 315 mOsmol/l    |
| Vesi (H <sub>2</sub> O)         | 83 ml           |

## Doseerimine:

1000 - 2000 ml päevas

**Pakend:** 1000 ml plastpudel

1000 ml  
EAN: 8716900574849  
SAP: 132205



# Nutrison Diason Energy HP

1,5 kcal/ml




## Energia- ja valgurikas toitelahus kiudainetega

### Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamiskvaliteetne toitelahus
- Kõrge energiasisaldus – 1,5 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 21 %, süsivesikutest 31 %, rasvadest 46 %, kiudainetest 2 %
- Valgurikas (7,7 g/100 ml), valguallikas – kaseinaat piimast ja osaliselt hüdrolyüsitud sojavalg
- Jälgida ja reguleerida vedelikusakaalu
- Sisaldab kuuest komponendist koosnevat kiudainete segu **MF6**
- Gluteenita ja laktoosita

### NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses üle 12 aastat tarbida ettevaatlikult



## Kasutamisinidustused

Patsientidele, kellel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine

- Diabeet ja hüperglükeemia
- Glükoositalumatus raskete traumade/vigastuste järgselt

## Vastunäidustused

- Ei sobi alla 12 aasta vanustele lastele
- Ei sobi kiudainetepiiranguga dieedi korral
- Ei sobi galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks

## Doseerimine:

1000 - 2000 ml päevas  
1000 ml = 1500 kcal, mis katab  
100 % mineraalainete ja  
vitamiinide vajaduse

## Pakend:

500 ml, 1000 ml plastpudel

**500 ml**  
EAN: 8716900565663  
SAP: 90308

## Toitumisalane teave 100 ml tootes

| Energia                         | 625 kJ/150 kcal |
|---------------------------------|-----------------|
| Rasvad (46 E%)                  | 7,7 g           |
| millest: küllastunud rh         | 0,8 g           |
| monoküllastumata rh             | 4,6 g           |
| polüküllastumata rh             | 2,3 g           |
| dokosaheksaeenhape (DHA)        | 20 mg           |
| eikosapentaenhape (EPA)         | 29,9 mg         |
| Süsivesikud (31 E%)             | 11,7 g          |
| millest: suhkrud                | 4,5 g           |
| laktoos                         | <0,025 g        |
| Kiudained (2 E%)                | 1,5 g           |
| Valgud (21 E%)                  | 7,7 g           |
| Sool                            | 0,33 g          |
| Vitamiinid                      |                 |
| A                               | 119 µg RE       |
| D3                              | 1,0 µg          |
| E                               | 3,6 mg α-TE     |
| K                               | 7,7 µg          |
| Tiamiin                         | 0,23 mg         |
| Riboflaviin                     | 0,24 mg         |
| Niatsiin                        | 2,6 mg NE       |
| Pantoteenhape                   | 0,77 mg         |
| B6                              | 0,24 mg         |
| Foolhape                        | 42 µg           |
| B12                             | 0,72 µg         |
| Biotiin                         | 5,8 µg          |
| C                               | 22 mg           |
| Mineraalained ja mikroelemendid |                 |
| Na                              | 131 mg          |
| K                               | 200 mg          |
| Cl                              | 98 mg           |
| Ca                              | 82 mg           |
| P                               | 82 mg           |
| Mg                              | 37 mg           |
| Fe                              | 1,9 mg          |
| Zn                              | 1,4 mg          |
| Cu                              | 210 µg          |
| Mn                              | 0,38 mg         |
| F                               | 0,12 mg         |
| Mo                              | 12 µg           |
| Se                              | 8,7 µg          |
| Cr                              | 14 µg           |
| I                               | 16 µg           |
| Muud                            |                 |
| Karotenoidid                    | 0,30 mg         |
| Koliin                          | 53 mg           |
| Osmolaarsus                     | 395 mOsmol/l    |
| Vesi (H <sub>2</sub> O)         | 77 ml           |



**1000 ml**  
EAN: 8716900580734  
SAP: 164947

# Nutrison advanced Peptisorb 1,0 kcal/ml



Lõhustatud valguga ja madala rasvasisaldusega toitelahus

## Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamiskvaliteetne toitelahus
- Energia sisaldus 1 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 16 %, süsivesikutest 69 %, rasvadest 15 %
- Valguallikas – peptiidid
- Madala rasvasisaldusega
- 47 % rasvast kergesti imenduv MCT õli (keskmise ahelaga triglütseriidid)
- Süsivesikute allikas - maltodekstriin
- Kiudaineteta, laktoosita ja gluteenita

## NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



## Kasutamisanõudused

Kasutatakse raskete seedimis- ja imendumishäiretega patsientide toitumiseks enteraalselt (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Äge pankreatiit
- Soole resektsioon
- Mittespetsiifilised soolepõletikud
- Ravile allumatu malabsorptsioon
- Lühikese soole sündroom
- Toitmine peensoolde

## Vastunäidustused

- Ei sobi alla 1 aasta vanustele lastele
- Ei sobi parenteraalseks toitumiseks

## Toitumisalane teave 100 ml tootes

| Energia                         | 423 kJ/100 kcal |
|---------------------------------|-----------------|
| Rasvad (15 E%)                  | 1,7 g           |
| millest: küllastunud rh         | 1 g             |
| MCT                             | 0,8 g           |
| monoküllastumata rh             | 0,2 g           |
| polüküllastumata rh             | 0,5 g           |
| Süsivesikud (69 E%)             | 17,7 g          |
| millest: suhkrud                | 1,7 g           |
| laktoos                         | 0,1 g           |
| Kiudained (0 E%)                | 0 g             |
| Valgud (16 E%)                  | 4,0 g           |
| Sool                            | 0,25 g          |
| Vitamiinid                      |                 |
| A                               | 82 µg RE        |
| D3                              | 0,70 µg         |
| E                               | 1,25 mg α-TE    |
| K                               | 5,3 µg          |
| Tiamiin                         | 0,15 mg         |
| Riboflaviin                     | 0,16 mg         |
| Niatsiin                        | 1,8 mg NE       |
| Pantoteenhape                   | 0,53 mg         |
| B6                              | 0,17 mg         |
| Foolhape                        | 27 µg           |
| B12                             | 0,39 µg         |
| Biotiin                         | 4,0 µg          |
| C                               | 10 mg           |
| Mineraalained ja mikroelemendid |                 |
| Na                              | 100 mg          |
| K                               | 150 mg          |
| Cl                              | 133 mg          |
| Ca                              | 80,1 mg         |
| P                               | 70 mg           |
| Mg                              | 23 mg           |
| Fe                              | 1,58 mg         |
| Zn                              | 1,16 mg         |
| Cu                              | 180 µg          |
| Mn                              | 0,33 mg         |
| F                               | 0,10 mg         |
| Mo                              | 11 µg           |
| Se                              | 5,7 µg          |
| Cr                              | 6,7 µg          |
| I                               | 13 µg           |
| Muud                            |                 |
| Karotenoidid                    | 0,16 mg         |
| Koliin                          | 36,7 mg         |
| Tauriin                         | 10 mg           |
| Osmolaarsus                     | 455 mOsmol/l    |
| Vesi (H <sub>2</sub> O)         | 84 ml           |

## Doseerimine:

1500 - 2000 ml päevas

**Pakend:** 500 ml plastpudel

**500 ml**

EAN: 8716900559839

SAP: 78866



NUTRICIA

# Nutrison Protein Plus

1,25 kcal/ml



Optimaalse energiasisaldusega valgurikas toitelahus

## Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik kasutamisel valmis toitelahus
- Energia – 1,25 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 20 %, süsivesikutest 45 %, rasvadest 35 %
- Kõrgem valgusisaldus, 63 g/1000 ml, oluline kriitilises seisundis patsientidele
- **P4 valgusegu** koosneb **4 komponendist**: vadakuvalk, kaseiin, soja- ja hernevalk (tagavad mao kiire tühjenemise ja vähendab aspiratsiooni ohtu)
- Süsivesikute allikas – maltodekstriin, mis vähendab glükeemilist indeksit ja osmolaarsust
- Kiudaineteta, laktoosita ja gluteenita

## NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



## Kasutamisinidustused

Kasutatakse suurema energia ja valguvajadusega patsientide toitmiseks enteraalselt (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Operatsioonijärgses perioodis väljendunud hüperkataboolse seisundi korral
- Hulgitrauma
- Onkoloogilised haiged
- Rasked infektsioonid
- Põletused
- Hingamis- või südamepuudulikkus

## Vastunäidustused

- Ei sobi alla 1 aasta vanustele lastele
- Ei sobi galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks

## Toitumisalane teave 100 ml tootes

| Energia                         | 525 kJ/125 kcal |
|---------------------------------|-----------------|
| Rasvad (35 E%)                  | 4,9 g           |
| mllest: küllastunud rh          | 1,3 g           |
| MCT                             | 0,7 g           |
| monoküllastumata rh             | 2,7 g           |
| polüküllastumata rh             | 0,9 g           |
| dokosaheksaenehape (DHA)        | 20,4 mg         |
| eikosapentaenehape (EPA)        | 30,0 mg         |
| Süsivesikud (45 E%)             | 14,2 g          |
| mllest: suhkrud                 | 0,9 g           |
| laktoos                         | <0,025 g        |
| Kiudained (0 E%)                | <0,1 g          |
| Valgud (20 E%)                  | 6,3 g           |
| Sool                            | 0,28 g          |
| Vitamiinid                      |                 |
| A                               | 102 µg RE       |
| D3                              | 1,7 µg          |
| E                               | 1,6 mg α-TE     |
| K                               | 6,6 µg          |
| Tiamiin                         | 0,19 mg         |
| Riboflaviin                     | 0,20 mg         |
| Niatsiin                        | 2,3 mg NE       |
| Pantoteenhape                   | 0,66 mg         |
| B6                              | 0,21 mg         |
| Foolhape                        | 33 µg           |
| B12                             | 0,26 µg         |
| Biotiin                         | 5,0 µg          |
| C                               | 13 mg           |
| Mineraalained ja mikroelemendid |                 |
| Na                              | 111 mg          |
| K                               | 168 mg          |
| Cl                              | 80 mg           |
| Ca                              | 90 mg           |
| P                               | 90 mg           |
| PO4                             | 276 mg          |
| Mg                              | 28 mg           |
| Fe                              | 2,0 mg          |
| Zn                              | 1,5 mg          |
| Cu                              | 230 µg          |
| Mn                              | 0,41 mg         |
| F                               | 0,13 mg         |
| Mo                              | 13 µg           |
| Se                              | 7,1 µg          |
| Cr                              | 8,3 µg          |
| I                               | 17 µg           |
| Muud                            |                 |
| Karotenoidid                    | 0,25 mg         |
| Koliin                          | 46 mg           |
| Osmolaarsus                     | 275 mOsmol/l    |
| Vesi (H2O)                      | 81 ml           |

## Doseerimine:

1500 - 2000 ml päevas

**Pakend:** 1000 ml plastpudel

**1000 ml**  
EAN: 8716900575761  
SAP: 132384



NUTRICIA

# Nutrison

## Protein Advance

### 1,28 kcal/ml



Optimaalse energiasaldusega valgurikas kiudainetega toitelahus

#### Toote iseloomustus

- Täisväärtuslik kasutamiselvalmis toitelahus
- Suurem energiasaldus – 1,28 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 24 %, süsivesikutest 48 %, rasvadest 26 %, kiudainetest 2 %
- Valgurikas 7,5 g/100 ml (vajalik väljendunud metaboolse stressi korral)
- P4 valgusegu** koosneb **4 komponendist**: vadakuvalk, kaseiin, soja- ja hernevalk (tagavad mao kiire tühjenemise ja vähendab aspiratsiooni ohtu)
- Süsivesikute allikas maltodekstriin, mis vähendab glükeemilist indeksit ja osmolaarsust
- Sisaldab lahustuvate ja lahustumatute kiudainete segu – **MF6** (6 erinevat kiudainet)
- Gluteenita ja laktoosita

#### NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



#### Kasutamisinäidustused

Kasutatakse metaboolse stressis patsientide toitmiseks enteraalselt (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Kriitiliselt haiged patsiendid
- Operatsioonijärgne periood väljendunud hüperkatabolismiga
- Onkoloogilised haiged
- Hulgitraumad
- Rasked infektsioonid
- Põletused

#### Vastunäidustused

- Ei sobi alla 1 aasta vanustele lastele
- Ei sobi galaktoseemia korral
- Ei sobi kiudainetepiiranguga dieedi korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks

#### Toitumisalane teave 100 ml tootes

| Energia                         | 540 kJ/128 kcal |
|---------------------------------|-----------------|
| Rasvad (26 E%)                  | 3,7 g           |
| mllest: küllastunud rh          | 1,0 g           |
| MCT                             | 0,5 g           |
| monoküllastumata rh             | 2,0 g           |
| polüküllastumata rh             | 0,7 g           |
| dokosaheksaenehape (DHA)        | 20,4 mg         |
| eikosapentaenehape (EPA)        | 30,0 mg         |
| Süsivesikud (48 E%)             | 15,4 g          |
| mllest: suhkrud                 | 1,0 g           |
| laktoos                         | <0,025 g        |
| Kiudained (2 E%)                | 1,5 g           |
| Valgud (24 E%)                  | 7,5 g           |
| Sool                            | 0,2 g           |
| Vitamiinid                      |                 |
| A                               | 95 µg RE        |
| D3                              | 1,7 µg          |
| E                               | 1,5 mg α-TE     |
| K                               | 6,1 µg          |
| Tiamiin                         | 0,19 mg         |
| Riboflaviin                     | 0,20 mg         |
| Niatsiin                        | 2,3 mg NE       |
| Pantoteenhape                   | 0,66 mg         |
| B6                              | 0,21 mg         |
| Foolhape                        | 33 µg           |
| B12                             | 0,30 µg         |
| Biotiin                         | 5,0 µg          |
| C                               | 13 mg           |
| Mineraalained ja mikroelemendid |                 |
| Na                              | 81 mg           |
| K                               | 150 mg          |
| Cl                              | 80 mg           |
| Ca                              | 112 mg          |
| P                               | 91 mg           |
| Mg                              | 22 mg           |
| Fe                              | 2,0 mg          |
| Zn                              | 1,5 mg          |
| Cu                              | 230 µg          |
| Mn                              | 0,41 mg         |
| F                               | 0,13 mg         |
| Mo                              | 13 µg           |
| Se                              | 7,5 µg          |
| Cr                              | 8,3 µg          |
| I                               | 17 µg           |
| Muud                            |                 |
| Karotenoidid                    | 0,25 mg         |
| Koliin                          | 46 mg           |
| Osmolaarsus                     | 270 mOsmol/l    |
| Vesi (H <sub>2</sub> O)         | 79 ml           |

#### Doseerimine:

1500 - 2000 ml päevas

**Pakend:** 500 ml plastpudel

500 ml  
EAN: 8716900579455  
SAP: 156331



NUTRICIA

# Nutrison

## Protein Intense

### 1,26 kcal/ml



Optimaalse energiasisaldusega väga kõrge valgisisaldusega toitelahus

#### Toote iseloomustus

- Täisväärtuslik kasutamisel valmis toitelahus
- Suurem energiasisaldus – 1,26 kcal/1 ml
- Energia osakaal valkudest 32 %, süsivesikutest 33 %, rasvadest 35 %
- Valgurikas 10 g/100 ml (vajalik väljendunud metaboolse stressi korral)
- P4 valgusegu** koosneb **4 komponendist**: vadakuvalk, kaseiin, soja- ja hernevalk (tagavad mao kiire tühjenemise ja vähendab aspiratsiooni ohtu)
- Süsivesikute allikas – maltodekstriin, mis vähendab glükeemilist indeksit ja osmolaarsust
- Kiudaineteta, gluteenita ja laktoosita

#### NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



#### Kasutamisinäidustused

Kasutatakse metaboolses stressis patsientide toitmiseks enteraalselt (sondi kaudu), juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav:

- Kriitiliselt haiged patsiendid
- Operatsioonijärgne periood väljendunud hüperkatabolismiga
- Onkoloogilised haiged
- Hulgitraumad
- Rasked infektsioonid
- Põletused

#### Vastunäidustused

- Ei sobi alla 1 aasta vanustele lastele
- Ei sobi galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks toitmiseks

#### Toitumisalane teave 100 ml tootes

| Energia                           | 528 kJ/126 kcal |
|-----------------------------------|-----------------|
| Rasvad (35 E%)                    | 4,9 g           |
| millest: küllastunud rh           | 1,3 g           |
| Süsivesikud (33 E%)               | 10,4 g          |
| millest: suhkrud                  | 0,8 g           |
| laktoos                           | <0,025 g        |
| Kiudained (0 E%)                  | 0,09 g          |
| Valgud (32 E%)                    | 10 g            |
| Sool                              | 0,29 g          |
| Vitamiinid                        |                 |
| A                                 | 102 µg RE       |
| D3                                | 1,72 µg         |
| E                                 | 1,63 mg α-TE    |
| K                                 | 6,6 µg          |
| Tiamiin                           | 0,19 mg         |
| Riboflaviin                       | 0,29 mg         |
| Niatsiin                          | 2,31 mg NE      |
| Pantoteenhape                     | 0,66 mg         |
| B6                                | 0,21 mg         |
| Foolhape                          | 33,1 µg         |
| B12                               | 0,52 µg         |
| Biotiin                           | 5,0 µg          |
| C                                 | 13,3 mg         |
| M mineraalained ja mikroelemendid |                 |
| Na                                | 116 mg          |
| K                                 | 218 mg          |
| Cl                                | 96,4 mg         |
| Ca                                | 75 mg           |
| P                                 | 81,9 mg         |
| Mg                                | 22 mg           |
| Fe                                | 2,0 mg          |
| Zn                                | 1,45 mg         |
| Cu                                | 220 µg          |
| Mn                                | 0,35 mg         |
| F                                 | 0,13 mg         |
| Mo                                | 13 µg           |
| Se                                | 6,83 µg         |
| Cr                                | 8,3 µg          |
| I                                 | 18,9 µg         |
| Muud                              |                 |
| Karotenoidid                      | 0,20 mg         |
| Koliin                            | 46 mg           |
| Osmolaarsus                       | 275 mOsmol/l    |
| Vesi (H <sub>2</sub> O)           | 81 ml           |

#### Doseerimine:

1500 - 2000 ml päevas

**Pakend:** 500 ml plastpudel

**500 ml**  
EAN: 8716900577376  
SAP: 146039





# Nutrison PlantBased HP Multi Fibre

## 2,0 kcal/ml

### Toote iseloomustus

- Toitaineliselt täisväärtuslik
- Energiarikas – 2,0 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 20 E%, süsivesikutest 37 E%, rasvadest 42 E%
- Sisaldab 6 komponendist koosnevat kiudainetesegu MF6
- Gluteeni- ja laktoosivaba
- Sobib ka veganitele

### NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelvalve all.
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas
- Vanuses 3 - 18 aastat tarbida ettevaatlikult. Selles vanusegrupis kasutades tuleb välja arvestada sobiv päevane kogus ja patsienti hoolikalt jälgida.



### Kasutamised

Kasutatakse patsientide toitmiseks enteraalselt (sondi kaudu) juhul, kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav ja patsiendil on suurem energia- ja valguvajadus ja/või vedeliku piirang ja kui toidu kogust on vaja piirata:

- Alatoitumus või selle tekkerisk
- Düsfaagia
- Ravile raskesti alluv kõhulahtisus
- Preoperatiivne ettevalmistus
- Raske krooniline haigus, millega kaasnevad funktsionaalsed häired
- Põletikuline soolehaigus
- Täieliku gastrektoomia korral

### Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

### Doseerimine:

1000 - 1500 ml päevas vastavalt tervishoiutöötaja soovitusetele

**Pakend:** 500 ml plastpudel

**500 ml**  
EAN: 8716900585883  
SAP: 197436

### Toitumisalane teave 100 ml tootes

| Energia                          | 840 kJ/200 kcal |
|----------------------------------|-----------------|
| Rasvad (42 E%)                   | 9,3 g           |
| millest: küllastunud rh          | 2,2 g           |
| Süsivesikud (37 E%)              | 18,5 g          |
| millest: suhkrud                 | 1,3 g           |
| laktoos                          | <0,01 g         |
| Kiudained (1 E%)                 | 1,5 g           |
| Valgud (20 E%)                   | 10 g            |
| Sool                             | 0,35 g          |
| Vitamiinid                       |                 |
| A                                | 100 µg RE       |
| D3                               | 2,66 µg         |
| E                                | 3,41 mg α-TE    |
| K                                | 10,0 µg         |
| Tiamiin                          | 0,18 mg         |
| Riboflaviin                      | 0,24 mg         |
| Niatsiin                         | 2,76 mg NE      |
| Pantoteenhape                    | 0,76 mg         |
| B6                               | 0,24 mg         |
| Foolhape                         | 37,8 µg         |
| B12                              | 0,57 µg         |
| Biotiin                          | 6,00 µg         |
| C                                | 14,7 mg         |
| Mineeraalained ja mikroelemendid |                 |
| Na                               | 140 mg          |
| K                                | 375 mg          |
| Cl                               | 240 mg          |
| Ca                               | 148 mg          |
| P                                | 114 mg          |
| Mg                               | 41,7 mg         |
| Fe                               | 2,13 mg         |
| Zn                               | 1,63 mg         |
| Cu                               | 210 µg          |
| Mn                               | 0,20 mg         |
| F                                | 0,25 mg         |
| Mo                               | 18,8 µg         |
| Se                               | 12,0 µg         |
| Cr                               | 8,37 µg         |
| I                                | 26,8 µg         |
| Muud                             |                 |
| Koliin                           | 73,4 mg         |
| Osmolaarsus                      | 510 mOsmol/l    |





### NUTRIDRINK TOODETE UUS KUJUNDUS

Nutridringi pudelite kujundust täiustatakse klientide tagasiside põhjal. See toob erinevate toodete ja maitsete vahelised erinevused paremini esile.

Toodete toitaineline koostis ja maitset ei muutu.

Muudatus toote nimetuses: Nutridrink kaubamärgi nimele lisandub sõna Compact.

Üleminekuperioodil võivad tooted olla saadaval nii Nutridringina kui ka Nutridrink Compactina.



Nutridrink



Nutridrink Compact maasikamaitseiline  
Nutridrink Compact vaniljemaitseiline



## Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 2,4 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 16 %, süsivesikutest 49 %, rasvadest 35 %
- Energiatihe: suur kogus energiat väikeses koguses joogis
- Laktoosi <0,5 g
- Kiudaineteta
- Gluteenita

## Kasutamisinäidustused

Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine.

- Alatoitumus või selle risk
- Haigusest tingitud isutus ja suurenenud valgu- ja energiavajadus
- Rasked kroonilised haigused koos funktsionaalsete häiretega
- Pre- ja postoperatiivselt
- Pea- ja kaelakirurgia järgselt
- Tsüstiline fibroos

## Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

## NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas, juhul kui tagatakse piisav lisavedelik
- Vanuses 3 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



## Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamismisvalmis jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

## Doseerimine

**Ainsa toiduna päevas:** 5 - 7 pudelit

**Lisaks muule toidule:** 1 - 3 pudelit

V.a.juhul, kui arst või toitumisravispetsialist on soovitanud teisiti.

Kasutamise kestus vähemalt 14 päeva.

**Pakend:** 125 ml plastpudel (originaal = 4 × 125 ml)

## Maitset:

neutraalne, vanilje, šokolaad, maasikas, metsamarja

### neutraalne

EAN: 8716900569685

SAP: 163253

### šokolaad

EAN: 8716900570421

SAP: 171852

## Toitumislane teave 100 ml tootes

Toitumislane teave Nutridrink® vanilje näitel. Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

| Energia                 | 1010 kJ/240 kcal |
|-------------------------|------------------|
| Rasvad (35 E%)          | 9,3 g            |
| millest: küllastunud rh | 0,86 g           |
| Süsivesikud (49 E%)     | 29,6 g           |
| millest: suhkrud        | 15,5 g           |
| laktoos                 | <0,5 g           |
| Kiudained (0 E%)        | 0 g              |
| Valgud (16 E%)          | 9,6 g            |
| Sool                    | 0,24 g           |

| Vitamiinid    |             |
|---------------|-------------|
| A             | 240 µg RE   |
| D3            | 1,8 µg      |
| E             | 3,0 mg α-TE |
| K             | 13 µg       |
| Tiamiin       | 0,40 mg     |
| Riboflaviin   | 0,40 mg     |
| Niatsiin      | 4,3 mg NE   |
| Pantoteenhape | 1,3 mg      |
| B6            | 0,40 mg     |
| Foolhape      | 64 µg       |
| B12           | 0,70 µg     |
| Biotiin       | 9,6 µg      |
| C             | 24 mg       |

| Mineraalained ja mikroelemendid |         |
|---------------------------------|---------|
| Na                              | 96 mg   |
| K                               | 237 mg  |
| Cl                              | 85 mg   |
| Ca                              | 176 mg  |
| P                               | 182 mg  |
| Mg                              | 32,5 mg |
| Fe                              | 3,85 mg |
| Zn                              | 2,9 mg  |
| Cu                              | 0,43 mg |
| Mn                              | 0,84 mg |
| F                               | 0,18 mg |
| Mo                              | 24 µg   |
| Se                              | 14,7 µg |
| Cr                              | 16 µg   |
| I                               | 36,3 µg |

| Muud                    |              |
|-------------------------|--------------|
| Koliin                  | 88,1 mg      |
| Osmolaarsus             | 790 mOsmol/l |
| Vesi (H <sub>2</sub> O) | 64 ml        |

### vanilje

EAN: 8716900570445

SAP: 162656

### maasikas

EAN: 8716900570407

SAP: 163245





## Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 2,4 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 24 %, süsivesikutest 41 %, rasvadest 35 %
- Energiatihe: suur kogus energiat väikeses koguses joogis
- Laktoosi – 0,3 g
- Kiudaineteta
- Gluteenita

## Kasutamisinäidustused

Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine, onkoloogilised haiged.

- Kiiritusravi korral
- Keemiaravi korral
- Alatoitumus või selle risk
- Haigusest tingitud isutus ja suurenenud valgu- ja energiavajadus
- Isutus

## Vastunäidustused

- Ei sobi alla 6 aasta vanustele lastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

## NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi kasutamiseks ainsa toiduna päevas, tagada piisav lisavedelik
- Vanuses 6 - 10 aastat tarbida ettevaatlikult



## Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamislisvalmis jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

## Doseerimine

**Lisaks muule toidule:** 1 - 3 pudelit V.a.juhul, kui arst või toitmiseravispetsialist on soovitanud teisiti. Kasutamise kestus vähemalt 14 päeva.

## Toitumislane teave 100 ml tootes

Toitumislane teave Nutridrink® Protein vanilje näitel. Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

| Energia                         | 1029 kJ/245 kcal |
|---------------------------------|------------------|
| Rasvad (35 E%)                  | 9,6 g            |
| millest: küllastunud rh         | 0,86 g           |
| Süsivesikud (44 E%)             | 25,1 g           |
| millest: suhkrud                | 13,7 g           |
| laktoos                         | <0,35 g          |
| Kiudained (0 E%)                | 0 g              |
| Valgud (24 E%)                  | 14,6 g           |
| Sool                            | 0,09 g           |
| Vitamiinid                      |                  |
| A                               | 260 µg RE        |
| D3                              | 2,08 µg          |
| E                               | 4,9 mg α-TE      |
| K                               | 18,9 µg          |
| Tiamiin                         | 0,52 mg          |
| Riboflaviin                     | 0,56 mg          |
| Niatsiin                        | 4,12 mg NE       |
| Pantoteenhape                   | 1,53 mg          |
| B6                              | 0,61 mg          |
| Foolhape                        | 80,9 µg          |
| B12                             | 0,9 µg           |
| Biotiin                         | 10,1 µg          |
| C                               | 30,7 mg          |
| Mineraalained ja mikroelemendid |                  |
| Na                              | 35 mg            |
| K                               | 97,6 mg          |
| Cl                              | 60 mg            |
| Ca                              | 350 mg           |
| P                               | 282 mg           |
| Mg                              | 54 mg            |
| Fe                              | 2,19 mg          |
| Zn                              | 2,58 mg          |
| Cu                              | 350 mg           |
| Mn                              | 0,64 mg          |
| F                               | 0,18 mg          |
| Mo                              | 21,5 µg          |
| Se                              | 15,4 µg          |
| Cr                              | 13 µg            |
| I                               | 49 µg            |
| Muud                            |                  |
| Koliin                          | 99,4 mg          |
| Osmolaarsus                     | 570 mOsmol/l     |
| Vesi (H <sub>2</sub> O)         | 63 ml            |

**Pakend:** 125 ml plastpudel (originaal = 4 × 125 ml)

## Maitseed:

moka, vanilje, maasikas, marjad, virsik-mango, neutraalne, jahutavad punased marjad

### mokka

EAN: 8716900565366  
SAP: 163221

### maasikas

EAN: 8716900565380  
SAP: 166624

### vanilje

EAN: 8716900565403  
SAP: 162638

### virsik-mango

EAN: 8716900569548  
SAP: 165469

### marjad

EAN: 8716900570353  
SAP: 163262

### jahutavad punased marjad

EAN: 8716900576331  
SAP: 172115

### neutraalne

EAN: 8716900576225  
SAP: 172126



# NUTRICIA Nutridrink Protein Omega 3



## Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 2,4 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 24 E%, süsivesikutest 41 E%, rasvadest 35 E%
- Sisaldab EPA-t 880 mg/100 ml ja DHA-d 585 mg/100 ml
- Energiaaht: suur kogus energiat väikeses koguses joogis
- Laktoosi <0,35 g/100 ml
- Kiudaineteta
- Gluteenita

## Kasutamisläidustused

Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine, onkoloogilised haiged.

- Kiiritus- ja keemiaravi ettevalmistusperioodid
- Kiiritus- ja keemiaravi ajal ja pärast seda
- Perioperatiivselt
- Alatoitumus või selle risk
- Haigusest tingitud isutus ja suurenenud valgu- ja energiavajadus
- Isutus

## Vastunäidustused

- Ei sobi alla 6 aasta vanustele lastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

## NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi kasutamiseks ainsa toiduna päevas, tagada piisav lisavedelik
- Vanuses 6 - 10 aastat tarbida ettevaatlikult



## Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamisläimäis jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

## Doseerimine

1 - 2 pudelit päevas vähemalt 14 päeva, välja arvatud juhul kui arst või toitmisläravispetsialist on soovitanud teisiti.

## Toitumislälane teave 100 ml tootes

Toitumislälane teave Nutridrink® Protein Omega 3 jahutavate marjale näitel. Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

| Energia                         | 1029 kJ/245 kcal |
|---------------------------------|------------------|
| Rasvad (35 E%)                  | 9,6 g            |
| mllest: küllastunud rh          | 2,2 g            |
| polüküllastumata rh             | 3,5 g            |
| eikosapentaehape (EPA)          | 880 mg           |
| dokosaheksaehape (DHA)          | 585 mg           |
| Süsivesikud (41 E%)             | 25,1 g           |
| mllest: suhkrud                 | 13,4 g           |
| laktoos                         | <0,35 g          |
| Kiudained (0 E%)                | 0 g              |
| Valgud (24 E%)                  | 14,6 g           |
| Sool                            | 0,1 g            |
| Vitamiinid                      |                  |
| A                               | 232 µg RE        |
| D3                              | 7,85 µg          |
| E                               | 4,09 mg α-TE     |
| K                               | 14,0 µg          |
| Tiamiin                         | 0,24 mg          |
| Riboflaviin                     | 0,50 mg          |
| Niatsiin                        | 4,23 mg NE       |
| Pantoteehape                    | 1,55 mg          |
| B6                              | 0,51 mg          |
| Foolhape                        | 35,4 µg          |
| B12                             | 1,04 µg          |
| Biotiin                         | 10,6 µg          |
| C                               | 31,4 mg          |
| Mineraalained ja mikroelemendid |                  |
| Na                              | 39,1 mg          |
| K                               | 98,0 mg          |
| Cl                              | 46,8 mg          |
| Ca                              | 336 mg           |
| P                               | 287 mg           |
| Mg                              | 54,0 mg          |
| Fe                              | 2,37 mg          |
| Zn                              | 2,30 mg          |
| Cu                              | 340 µg           |
| Mn                              | 0,24 mg          |
| F                               | 0,25 mg          |
| Mo                              | 14,7 µg          |
| Se                              | 13,4 µg          |
| Cr                              | 8,48 µg          |
| I                               | 30,5 µg          |
| Muud                            |                  |
| Koliin                          | 99 mg            |
| Osmolaarsus                     | 570 mOsmol/l     |
| Vesi (H2O)                      | 63 ml            |

**Pakend:** 125 ml plastpudel (originaal = 4 × 125 ml)

**Maitset:** jahutavad marjad, jahutav virsik-mango

jahutavad marjad  
EAN: 8716900582721  
SAP: 174365

jahutav virsik-mango  
EAN: 8716900582707  
SAP: 174668



# Nutridrink PlantBased 1,5 kcal/ml



## Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 1,5 kcal/ml
- Toitaineliselt täisväärtuslik
- Energia osakaal valkudest 16 E%, süsivesikutest 49 E%, rasvadest 35 E%
- Valgualikas: herne- (68 %) ja sojavalg (32 %)
- Sobib ka veganitele, sisaldab vetikatest saadud D3 vitamiini
- Laktoosita, gluteenita, lehmapiimavalguta

## Kasutamisanäidustused

Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toidainete- ja energიაvaegus või on häiritud toidainete omastamine.

- Alatoitumus või selle risk
- Haigusest tingitud isutus ja suurenenud valgu- ja energiavajadus
- Rasked kroonilised haigused koos funktsionaalsete häiretega
- Pre- ja postoperatiivselt
- Pea- ja kaelakirurgia järgselt
- Tsüstiline fibroos

## Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

## NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas, juhul kui tagatakse piisav lisavedelik
- Vanuses 3 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



## Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamismisvalmis jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

## Doseerimine

1 - 3 pudelit lisaks muule toidule, 5 - 7 pudelit ainsa toiduna päevas, välja arvatud juhul kui arst või toitmisravispetsialist on soovitanud teisiti.

## Toitumisalane teave 100 ml tootes

Toitumisalane teave Nutridrink® PlantBased mango-passion näitel. Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

| Energia                         | 630 kJ/150 kcal |
|---------------------------------|-----------------|
| Rasvad (35 E%)                  | 5,8 g           |
| millest: küllastunud rh         | 0,61 g          |
| Süsivesikud (49 E%)             | 18,6 g          |
| millest: suhkrud                | 9,4 g           |
| laktoos                         | 0 g             |
| Kiudained (0 E%)                | 0,05 g          |
| Valgud (16 E%)                  | 6 g             |
| Sool                            | 0,25 g          |
| Vitamiinid                      |                 |
| A                               | 93,8 µg RE      |
| D3                              | 2,69 µg         |
| E                               | 2,45 mg α-TE    |
| K                               | 8,75 µg         |
| Tiamiin                         | 0,15 mg         |
| Riboflaviin                     | 0,20 mg         |
| Niatsiin                        | 2,13 mg NE      |
| Pantoteenhape                   | 0,95 mg         |
| B6                              | 0,21 mg         |
| Foolhape                        | 41,3 µg         |
| B12                             | 0,50 µg         |
| Biotiin                         | 6,40 µg         |
| C                               | 13,8 mg         |
| Mineraalained ja mikroelemendid |                 |
| Na                              | 101 mg          |
| K                               | 222 mg          |
| Cl                              | 155 mg          |
| Ca                              | 125 mg          |
| P                               | 77,0 mg         |
| Mg                              | 17,5 mg         |
| Fe                              | 2,07 mg         |
| Zn                              | 1,43 mg         |
| Cu                              | 200 µg          |
| Mn                              | 0,15 mg         |
| F                               | 0,17 mg         |
| Mo                              | 15,8 µg         |
| Se                              | 8,75 µg         |
| Cr                              | 4,38 µg         |
| I                               | 18,7 µg         |
| Muud                            |                 |
| Koliin                          | 50 mg           |
| Osmolaarsus                     | 617 mOsmol/l    |
| Vesi (H <sub>2</sub> O)         | 78 ml           |

**Pakend:** 200 ml plastpudel (originaal = 4 × 200 ml)

**Maitseed:** mango-passion, moka

**mango-passion**  
EAN: 8716900584114  
SAP: 183111

**moka**  
EAN: 8716900584107  
SAP: 183112



# Nutridrink

## PlantBased Protein

### 2,0 kcal/ml

#### Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 2,0 kcal/ml
- Toitaineliselt täisväärtuslik
- Energia osakaal valkudest 20 E%, süsivesikutest 45 E%, rasvadest 35 E%
- Valguallikas: herne- ja sojavalg
- Sobib ka veganitele
- Laktoosi- ja gluteenivaba

#### Kasutamisanäidustused

Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine.

- Alatoitumus või selle risk
- Haigusest tingitud isutus ja suurenenud valgu- ja energiavajadus
- Pre- ja postoperatiivselt
- Tsüstiline fibroos

#### Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

#### NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järeelvalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toitainetallikana päevas
- Vanuses üle 3 aasta tarbida ettevaatlikult ja ainult arsti või toitumisravispetsilisti järeelvalvel



#### Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamiskvalm jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Hernes-münt ja kõrvits-porgand-ingver maitseelised sobivad ka soojendatult. Mitte lasta keema, et säiliks kõik toitained. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

#### Doseerimine

1 - 2 pudelit lisaks muule toidule, 4 - 5 pudelit ainsa toiduna päevas, välja arvatud juhul kui arst või toitumisravispetsilist on soovitanud teisiti.

**Pakend:** 200 ml plastpudel (originaal = 4 × 200 ml)

#### Maitse:

cappuccino, ananass-kookos, hernes-münt, kõrvits-porgand-ingver

#### cappuccino

EAN: 8716900587559  
SAP: 203231

#### hernes-münt

EAN: 8716900587610  
SAP: 203232

#### Toitumislane teave 100 ml tootes

Toitumislane teave Nutridrink® PlantBased Protein cappuccino näitel. Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

| Energia                 | 840 kJ/200 kcal |
|-------------------------|-----------------|
| Rasvad (35 E%)          | 7,8 g           |
| millest: küllastunud rh | 0,81 g          |
| Süsivesikud (45 E%)     | 22,5 g          |
| millest: suhkrud        | 6,5 g           |
| laktoos                 | <0,01 g         |
| Kiudained (0 E%)        | 0 g             |
| Valgud (20 E%)          | 10 g            |
| Sool                    | 0,40 g          |

| Vitamiinid    |              |
|---------------|--------------|
| A             | 141 µg RE    |
| D3            | 5,00 µg      |
| E             | 2,44 mg α-TE |
| K             | 13,1 µg      |
| Tiamiin       | 0,20 mg      |
| Riboflaviin   | 0,30 mg      |
| Niatsiin      | 2,13 mg NE   |
| Pantoteenhape | 0,94 mg      |
| B6            | 0,32 mg      |
| Foolhape      | 55,0 µg      |
| B12           | 0,84 µg      |
| Biotiin       | 7,50 µg      |
| C             | 26,7 mg      |

| Mineraalained ja mikroelemendid |         |
|---------------------------------|---------|
| Na                              | 158 mg  |
| K                               | 282 mg  |
| Cl                              | 162 mg  |
| Ca                              | 167 mg  |
| P                               | 133 mg  |
| Mg                              | 31,5 mg |
| Fe                              | 3,00 mg |
| Zn                              | 1,98 mg |
| Cu                              | 300 µg  |
| Mn                              | 0,20 mg |
| F                               | 0,25 mg |
| Mo                              | 21,0 µg |
| Se                              | 12,5 µg |
| Cr                              | 6,58 µg |
| I                               | 28,0 µg |

| Muud        |              |
|-------------|--------------|
| Koliin      | 75,0 mg      |
| Osmolaarsus | 790 mOsmol/l |

#### ananass-kookos

EAN: 8716900587498  
SAP: 203233

#### kõrvits-porgand-ingver

EAN: 8716900588549  
SAP: 207238





### Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 2,4 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 16 %, süsivesikutest 42 %, rasvadest 39 %, kiudainetest 3 %
- Energiatihe: suur kogus energiat väikeses koguses joogis
- Valguallikas kaseiin
- Laktoosi – 0,51 g/100 ml
- Sisaldab mfc™ kiudainete segu
- Gluteenita

### Kasutamisläbikäik

Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine.

- Alatoitumus või selle risk
- Kõhulahtisus/kõhukinnisus
- Haigusest tingitud isutus ja suurenenud valgu- ja energiavajadus
- Rasked kroonilised haigused koos funktsionaalsete häiretega
- Pre- ja postoperatiivsel
- Neuroloogilised haigused (insult)
- Tsüstiline fibroos

### Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi kiudainetevaba dieedi korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

### NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas, juhul kui tagatakse piisav lisavedelik
- Vanuses 3 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



### Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamisläbikäik jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

### Doseerimine

**Ainsa toiduna päevas:** 5 - 7 pudelit

**Lisaks muule toidule:** 1 - 3 pudelit

V.a.juhul, kui arst või toitumisravispetsialist on soovitanud teisiti.

### Toitumisläbikäik 100 ml tootes

| Energia                         | 1007 kJ/240 kcal |
|---------------------------------|------------------|
| Rasvad (39 E%)                  | 10,4 g           |
| millest: küllastunud rh         | 0,93 g           |
| Süsivesikud (42 E%)             | 25,4 g           |
| millest: suhkrud                | 13,4 g           |
| laktoos                         | 0,51 g           |
| Kiudained (3 E%)                | 3,6 g            |
| Valgud (16 E%)                  | 9,5 g            |
| Sool                            | 0,21 g           |
| Vitamiinid                      |                  |
| A                               | 234 µg RE        |
| D3                              | 1,8 µg           |
| E                               | 3,17 mg α-TE     |
| K                               | 13 µg            |
| Tiamiin                         | 0,44 mg          |
| Riboflaviin                     | 0,46 mg          |
| Niatsiin                        | 4,40 mg NE       |
| Pantoteenhape                   | 1,4 mg           |
| B6                              | 0,46 mg          |
| Foolhape                        | 61,3 µg          |
| B12                             | 0,70 µg          |
| Biotiin                         | 9,6 µg           |
| C                               | 24 mg            |
| Mineraalained ja mikroelemendid |                  |
| Na                              | 83 mg            |
| K                               | 208 mg           |
| Cl                              | 82 mg            |
| Ca                              | 165 mg           |
| P                               | 174 mg           |
| Mg                              | 32,4 mg          |
| Fe                              | 3,86 mg          |
| Zn                              | 2,8 mg           |
| Cu                              | 430 µg           |
| Mn                              | 0,80 mg          |
| F                               | 0,18 mg          |
| Mo                              | 24 µg            |
| Se                              | 14 µg            |
| Cr                              | 16 µg            |
| I                               | 37,4 µg          |
| Muud                            |                  |
| Koliin                          | 80,8 mg          |
| Osmolaarsus                     | 790 mOsmol/l     |
| Vesi (H2O)                      | 63 ml            |

**Pakend:** 125 ml plastpudel  
(originaal = 4 × 125 ml)

**Maitseed:** maasikas

EAN: 8716900570469  
SAP: 97525



# NUTRICIA Nutridrink Juice Style



## Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 1,5 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 11 %, süsivesikutest 89 %, rasvadest 0 %, kiudainetest 0 %
- Valguallikas: vadak
- Süsivesikute allikad: maltodekstriin ja sahharoos
- Kiudaineteta
- Gluteenita, laktoosita

## Kasutamisinäidustused

- Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine ja vajavad piiratud rasvasisaldusega toitu.
- Alatoitumus või selle risk
  - Haigusest tingitud isutus ja suurenenud valgu- ja energiavajadus
  - Pankreatiit
  - Pre- ja postoperatiivselt
  - Põletikuline soolehaigus

## Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

## NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas
- Vanuses 3 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



## Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamiskvalmisk jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u.30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

## Doseerimine

**Lisaks muule toidule:** 1 - 3 pudelit V.a.juhul, kui arst või toitmiseravispetsialist on soovitanud teisiti.

## Toitumiskalane teave 100 ml tootes

Toitumiskalane teave Nutridrink® Juice style apelsin näitel. Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

| Energia                         | 635 kJ/150 kcal |
|---------------------------------|-----------------|
| Rasvad (0 E%)                   | 0 g             |
| millest: küllastunud rh         | 0 g             |
| Süsivesikud (89,3 E%)           | 33,5 g          |
| millest: suhkrud                | 13,5 g          |
| laktoos                         | <0,025 g        |
| Kiudained (0 E%)                | 0 g             |
| Valgud (10,7 E%)                | 3,9 g           |
| Sool                            | 0,02 g          |
| Vitamiinid                      |                 |
| A                               | 81,9 µg RE      |
| D3                              | 1,3 µg          |
| E                               | 2,3 mg α-TE     |
| K                               | 10 µg           |
| Tiamiin                         | 0,29 mg         |
| Riboflaviin                     | 0,32 mg         |
| Niatsiin                        | 2,94 mg NE      |
| Pantoteenhape                   | 1,0 mg          |
| B6                              | 0,33 mg         |
| Foolhape                        | 41,3 µg         |
| B12                             | 0,60 µg         |
| Biotiin                         | 6,0 µg          |
| C                               | 19 mg           |
| Mineraalained ja mikroelemendid |                 |
| Na                              | 8,55 mg         |
| K                               | 9,69 mg         |
| Cl                              | 178 mg          |
| Ca                              | 25 mg           |
| P                               | 12 mg           |
| Mg                              | 1,64 mg         |
| Fe                              | 2,50 mg         |
| Zn                              | 1,8 mg          |
| Cu                              | 340 µg          |
| Mn                              | 0,15 mg         |
| F                               | 0,17 mg         |
| Mo                              | 9,8 µg          |
| Se                              | 8,7 µg          |
| Cr                              | 7,9 µg          |
| I                               | 24,9 µg         |
| Muud                            |                 |
| Koliin                          | 68,8 mg         |
| Osmolaarsus                     | 750 mOsmol/l    |
| Vesi (H <sub>2</sub> O)         | 76 ml           |

**Pakend:** 200 ml plastpudel (originaal = 4 × 200 ml)

**Maitseed:** õun, apelsin

**õun**  
EAN: 8716900578731  
SAP: 155549

**apelsin**  
EAN: 8716900578830  
SAP: 155760





## Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 1,04 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 19 %, süsivesikutest 45 %, rasvadest 33 %, kiudainetest 3 %
- Laktoosi – 2,5 g/100 ml
- Sisaldab polüküllastumata rasvhappeid, mis on oluline südameveresoonkonna tervisele
- Sisaldab antioksüdante (C- ja E-vitamiinid, karotenoidid, seleen)
- Sisaldab kiudaineid glükeemilise indeksi vähendamiseks
- Gluteenita ja sahharoosita

## Kasutamisläbikäik

Diabeedihäirete ja hüperglükeemiaga patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine.

- Alatoitumus või selle risk
- Haigusest tingitud isutus ja suurenenud valgu- ja energiavajadus
- Toitainete imendumise häired
- Pre- ja postoperatiivselt
- Neuroloogilised haigused (insult)
- Tsüstiline fibroos

## Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele, fruktoseemia ja galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

## NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toodet võib kasutada ainsa toiduna päevas. Järgida, et lisaks tarbitakse piisavalt vedelikku
- Vanuses 3 - 6 aastast tarbida ettevaatlikult



## Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamiskõlblik jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

## Doseerimine

**Ainsa toiduna päevas:**

7 - 10 pudelit

**Lisaks muule toidule:** 1 - 3 pudelit

V.a.juhul, kui arst või toitumisnõustaja soovitanud teisiti.

Kasutamise kestus vähemalt 14 päeva.

## Toitumisläbikäik 100 ml tootes

Toitumisläbikäik Diasip® vanilje näitel.

Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

| Energia                 | 435 kJ/104 kcal |
|-------------------------|-----------------|
| Rasvad (33 E%)          | 3,8 g           |
| millest: küllastunud rh | 0,44 g          |
| Süsivesikud (45 E%)     | 11,5 g          |
| millest: suhkrud        | 8,4 g           |
| laktoos                 | 3,54 g          |
| Kiudained (3 E%)        | 2,5 g           |
| Valgud (19 E%)          | 4,9 g           |
| Sool                    | 0,13 g          |

| Vitamiinid    |             |
|---------------|-------------|
| A             | 79,1 µg RE  |
| D3            | 1,29 µg     |
| E             | 2,5 mg α-TE |
| K             | 5,52 µg     |
| Tiamiin       | 0,40 mg     |
| Riboflaviin   | 0,26 mg     |
| Niatsiin      | 1,9 mg NE   |
| Pantoteenhape | 0,91 mg     |
| B6            | 0,34 mg     |
| Foolhape      | 38 µg       |
| B12           | 0,55 µg     |
| Biotiin       | 6,38 µg     |
| C             | 15 mg       |

| Mineraalained ja mikroelemendid |         |
|---------------------------------|---------|
| Na                              | 50,1 mg |
| K                               | 99,6 mg |
| Cl                              | 42,8 mg |
| Ca                              | 53,5 mg |
| P                               | 49,6 mg |
| Mg                              | 22,2 mg |
| Fe                              | 1,65 mg |
| Zn                              | 1,27 mg |
| Cu                              | 200 µg  |
| Mn                              | 0,33 mg |
| F                               | 0,10 mg |
| Mo                              | 10 µg   |
| Se                              | 7,5 µg  |
| Cr                              | 12 µg   |
| I                               | 15,7 µg |

| Muud                    |              |
|-------------------------|--------------|
| Karotenoidid            | 0,16 mg      |
| Koliin                  | 49,8 mg      |
| Osmolaarsus             | 365 mOsmol/l |
| Vesi (H <sub>2</sub> O) | 83 ml        |

**Pakend:** 200 ml plastpudel (originaal = 4 × 200 ml)

**Maitset:** vanilje, maasikas

**vanilje**  
EAN: 8716900580796  
SAP: 169348

**maasikas**  
EAN: 8716900581274  
SAP: 169378





## Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 1,28 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 28 %, süsivesikutest 46 %, rasvadest 26 %, kiudainetest 0 %
- Laktoosi – 1,7 g/100 ml
- Kõrge valgu- ja arginiini sisaldusega haavade paranemise soodustamiseks
- Suurem antioksidantide sisaldus (karotenoidid, C- ja E-vitamiinid, tsink) haavade paranemise soodustamiseks
- Madala rasvasisaldusega
- Kiudaineteta ja gluteenita

## Kasutamisanäidustused

Patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine ning lisatoitainete vajadus lamatiste või haavade tõttu.

- Lamatised
- Suured pea- ja kaela- ning kõhupiirkonna operatsioonid
- Põletused
- Alatoitumus või selle risk

## Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele
- Ei sobi kriitiliselt haigetele patsientidele
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

## NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas
- Vanuses 3 - 17 aastat tarbida ettevaatlikult



## Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamisel valmis jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

## Doseerimine

**Lisaks muule toidule:** 1 - 3 pudelit V.a.juhul, kui arst või toitumisravispetsialist on soovitanud teisiti.

## Toitumissalane teave 100 ml tootes

Toitumissalane teave Cubitan® vanilje näitel.  
Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

| Energia                 | 520 kJ/124 kcal |
|-------------------------|-----------------|
| Rasvad (26 E%)          | 3,5 g           |
| millest: küllastunud rh | 0,5 g           |
| Süsivesikud (46 E%)     | 14,5 g          |
| millest: suhkru         | 7,1 g           |
| laktoos                 | 1,7 g           |
| Kiudained (0 E%)        | <0,5 g          |
| Valgud (28 E%)          | 8,8 g           |
| millest: L-karnitiin    | 1,51 g          |
| Sool                    | 0,13 g          |

| Vitamiinid    |            |
|---------------|------------|
| A             | 119 µg RE  |
| D3            | 1,3 µg     |
| E             | 19 mg α-TE |
| K             | 10 µg      |
| Tiamiin       | 0,28 mg    |
| Riboflaviin   | 0,63 mg    |
| Niatsiin      | 3,4 mg NE  |
| Pantoteenhape | 1,0 mg     |
| B6            | 0,65 mg    |
| Foolhape      | 100 µg     |
| B12           | 0,79 µg    |
| Biotiin       | 7,5 µg     |
| C             | 125 mg     |

| Mineraalained ja mikroelemendid |         |
|---------------------------------|---------|
| Na                              | 50 mg   |
| K                               | 150 mg  |
| Cl                              | 80 mg   |
| Ca                              | 225 mg  |
| P                               | 182 mg  |
| PO4                             | 558 mg  |
| Mg                              | 42 mg   |
| Fe                              | 3,0 mg  |
| Zn                              | 4,5 mg  |
| Cu                              | 680 µg  |
| Mn                              | 1,3 mg  |
| F                               | 0,19 mg |
| Mo                              | 19 µg   |
| Se                              | 32 µg   |
| Cr                              | 13 µg   |
| I                               | 25 µg   |

| Muud         |              |
|--------------|--------------|
| Karotenoidid | 0,75 mg      |
| Koliin       | 69 mg        |
| Osmolaarsus  | 500 mOsmol/l |
| Vesi (H2O)   | 80 ml        |

**Pakend:** 200 ml plastpudel (originaal = 4 × 200 ml)

## Maitset:

vanilje, maasikas, šokolaad

**maasikas**  
EAN: 8716900569067  
SAP: 96332

**šokolaad**  
EAN: 8716900569005  
SAP: 96289

**vanilje**  
EAN: 8716900569081  
SAP: 96333





### Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 2 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 8 %, süsivesikutest 47 %, rasvadest 45 %, kiudainetest 0 %
- Laktoosi – <0,05 g/100 ml
- Madal valgusisaldus
- Süsivesikute allikas – maltodekstriin
- Madal Na, K, Cl, Ca, P, Mg sisaldus
- Suurem antioksidantide sisaldus: karotenoidid, E-vitamiin, tsink, seleen
- Kiudaineteta ja gluteenita

### Kasutamisläbikäik

Valgu-, mineraalainete- ja vedelikupiirangut vajavatele patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine ja vajavad täiendavat toetust.

- Neerupuudulikkus
- Neeruasendusravi

### Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

### NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas



### Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamisläbikäik jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

### Doseerimine

#### Lisaks muule toidule:

Täiskasvanutele 1 - 3 pudelit päevas.

Lastele – ainult meditsiinitöötaja soovitusel.

V.a.juhul, kui arst või toitmisläbikäikspetsialist on soovitanud teisiti.

### Toitumisläbikäik 100 ml tootes

| Energia                         | 838 kJ/200 kcal |
|---------------------------------|-----------------|
| Rasvad (45 E%)                  | 10,0 g          |
| millest: küllastunud rh         | 0,84 g          |
| Süsivesikud (47 E%)             | 23,6 g          |
| millest: suhkrud                | 5,0 g           |
| laktoos                         | <0,05 g         |
| Kiudained (0 E%)                | 0 g             |
| Valgud (8 E%)                   | 4,0 g           |
| Sool                            | 0,09 g          |
| Vitamiinid                      |                 |
| A                               | 0 µg RE         |
| D3                              | 1,45 µg         |
| E                               | 5,0 mg α-TE     |
| K                               | 11 µg           |
| Tiamiin                         | 0,30 mg         |
| Riboflaviin                     | 0,38 mg         |
| Niatsiin                        | 3,62 mg NE      |
| Pantoteenhape                   | 1,06 mg         |
| B6                              | 0,6 mg          |
| Foolhape                        | 100 µg          |
| Bi2                             | 0,47 µg         |
| Biotiin                         | 8,0 µg          |
| C                               | 6,0 mg          |
| Mineraalained ja mikroelemendid |                 |
| Na                              | 37,8 mg         |
| K                               | 27,9 mg         |
| Cl                              | <7,0 mg         |
| Ca                              | <7,5 mg         |
| P                               | <6,0 mg         |
| Mg                              | <1,5 mg         |
| Fe                              | 3,2 mg          |
| Zn                              | 2,71 mg         |
| Cu                              | 400 µg          |
| Mn                              | 0,75 mg         |
| F                               | 0,20 mg         |
| Mo                              | 17 µg           |
| Se                              | 16 µg           |
| Cr                              | 13 µg           |
| I                               | 26,9 µg         |
| Muud                            |                 |
| L-karnitiin                     | 14,8 mg         |
| Karotenoidid                    | 0,45 mg         |
| Tauriin                         | 15 mg           |
| Koliin                          | 73,4 mg         |
| Osmolaarsus                     | 455 mOsmol/l    |
| Vesi (H2O)                      | 71 ml           |

**Pakend:** 125 ml plastpudel  
(originaal = 4 × 125 ml)

**Maitse:** aprikoos

EAN: 8716900557347  
SAP: 70978



### Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 2 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 15 %, süsivesikutest 40 %, rasvadest 45 %, kiudainetest 0 %
- Laktoosi – 0,1 g/100 ml
- Valgusisalduselt sobib dialüüsi patsientidele
- Süsivesikute allikas – maltodekstriin
- Madal Na, K, Cl, Ca, P, Mg sisaldus
- Suurem antioksidantide sisaldus: karotenoidid, E-vitamiin, tsink, seleen
- Kiudaineteta ja gluteenita

### Kasutamisläbikäigustused

Valgu-, mineraalainete- ja vedelikupiirangut vajavatele patsientidele, kel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine ja vajavad täiendavat toetust.

- Neerupuudulikkus
- Dialüüsi patsient
- Diabeetiline nefropaatia

### Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele ja galaktoseemia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

### NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas



### Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamisläbikäig jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

### Doseerimine

#### Lisaks muule toidule:

Täiskasvanutele 1 - 3 pudelit päevas.

Lastele – ainult meditsiinitöötaja soovitusel.

V.a.juhul, kui arst või toitmisläbikäigspetsialist on soovitanud teisiti.

### Toitumisläbikäig teave 100 ml tootes

| Energia                         | 835 kJ/200 kcal |
|---------------------------------|-----------------|
| Rasvad (45 E%)                  | 10,0 g          |
| millest: küllastunud rh         | 0,94 g          |
| Süsivesikud (40 E%)             | 20,0 g          |
| millest: suhkrud                | 4,9 g           |
| laktoos                         | <0,10 g         |
| Kiudained (0 E%)                | 0 g             |
| Valgud (15 E%)                  | 7,5 g           |
| Sool                            | 0,15 g          |
| Vitamiinid                      |                 |
| A                               | 0 µg RE         |
| D3                              | 0 µg            |
| E                               | 5,05 mg α-TE    |
| K                               | 11,2 µg         |
| Tiamiin                         | 0,29 mg         |
| Riboflaviin                     | 0,40 mg         |
| Niatsiin                        | 3,69 mg NE      |
| Pantoteenhape                   | 1,14 mg         |
| B6                              | 0,95 mg         |
| Foolhape                        | 99,2 µg         |
| B12                             | 0,53 µg         |
| Biotiin                         | 8,0 µg          |
| C                               | 6,0 mg          |
| Mineraalained ja mikroelemendid |                 |
| Na                              | 61 mg           |
| K                               | 34 mg           |
| Cl                              | <15,0 mg        |
| Ca                              | <11,0 mg        |
| P                               | <9,0 mg         |
| PO4                             | <27,6 mg        |
| Mg                              | <2,0 mg         |
| Fe                              | 2,0 mg          |
| Zn                              | 2,0 mg          |
| Cu                              | 420 µg          |
| Mn                              | 0,78 mg         |
| F                               | 0,20 mg         |
| Mo                              | 15 µg           |
| Se                              | 17 µg           |
| Cr                              | 9 µg            |
| I                               | 27,1 µg         |
| Muud                            |                 |
| L-karnitiin                     | 14,9 mg         |
| Karotenoidid                    | 0,47 mg         |
| Tauriin                         | 15,8 mg         |
| Koliin                          | 40 mg           |
| Osmolaarsus                     | 410 mOsmol/l    |
| Vesi (H2O)                      | 71 ml           |

**Pakend:** 125 ml plastpudel (originaal = 4 × 125 ml)

**Maitseed:** karamell

EAN: 8716900557439  
SAP: 70979

### Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 1 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 10 E%, süsivesikutest 50 E%, kiudainetest 1 E%, rasvadest 39 E%
- Sisaldab Fortasyn® Connect segu
- Gluteeni- ja laktoosivaba

### Kasutamisläbikäik

Dieetraviks varase staadiumi Alzheimeri tõve korral.

### Vastunäidustused

- Ei sobi galaktoseemiahaigetele
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

### NB!

- Ainult enteraalseks kasutamiseks
- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toitainelikkana päevas
- Kasutatakse lisaks tavatoidule



### Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamisläbikäik jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

### Doseerimine

1 pudel (125 ml) päevas lisaks muule toidule.

### Toitumisläbikäik 100 ml tootes

Toitumisläbikäik Souvenaid® cappuccino näitel. Teiste maitsete puhul võib see veidi erineda.

| Energia                         | 423 kJ/101 kcal |
|---------------------------------|-----------------|
| Rasvad (39 E%)                  | 4,3 g           |
| millest: küllastunud rh         | 1,5 g           |
| eikosapentaenhape (EPA)         | 240 mg          |
| dokosaheksaenhape (DHA)         | 960 mg          |
| Süsivesikud (50 E%)             | 12,4 g          |
| millest: suhkrud                | 6,4 g           |
| laktoos                         | <0,025 g        |
| Kiudained (1 E%)                | 0,55 g          |
| Valgud (10 E%)                  | 2,6 g           |
| Sool                            | 0,25 g          |
| Vitamiinid                      |                 |
| A                               | 160 µg RE       |
| D3                              | 0,80 µg         |
| E                               | 32 mg α-TE      |
| K                               | 6,17 µg         |
| Tiamiin                         | 0,15 mg         |
| Riboflaviin                     | 0,17 mg         |
| Niatsiin                        | 1,8 mg NE       |
| Pantoteenhape                   | 0,53 mg         |
| B6                              | 0,80 mg         |
| Foolhape                        | 320 µg          |
| B12                             | 2,4 µg          |
| Biotiin                         | 4,00 µg         |
| C                               | 64 mg           |
| Mineraalained ja mikroelemendid |                 |
| Na                              | 100 mg          |
| K                               | 100 mg          |
| Cl                              | 116 mg          |
| Ca                              | 80 mg           |
| P                               | 70 mg           |
| Mg                              | 20 mg           |
| Fe                              | 1,6 mg          |
| Zn                              | 1,2 mg          |
| Cu                              | 180 µg          |
| Mn                              | 0,33 mg         |
| Mo                              | 10 µg           |
| Se                              | 48 µg           |
| Cr                              | 6,8 µg          |
| I                               | 16 µg           |
| Muud                            |                 |
| Uridiin 5'-monofosfaat          | 500 mg          |
| Koliin                          | 320 mg          |
| Osmolaarsus                     | 510 mOsmol/l    |

**Pakend:** 125 ml plastpudel

### Maitset:

cappuccino, maasikas, vanilje

**cappuccino**  
EAN: 8716900573088  
SAP: 127803

**maasikas**  
EAN: 8716900572982  
SAP: 127794

**vanilje**  
EAN: 8716900572883  
SAP: 127788





## Toote iseloomustus

- Energiasisaldus – 0,5 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 0 %, süsivesikutest 100 %, rasvadest 0 %, kiudainetest 0 %
- Sisaldab süsivesikuid ja elektrolüüte
- Laktoosita
- Kiudaineteta ja gluteenita

## Kasutamisanäidustused

Operatsioonieelselt organismi energia- ja vedelikuvajaduse katmiseks ning operatsioonijärgse insuliiniresistentsuse vähendamiseks.

- Plaanilised operatsioonid

## Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ja väikelastele
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

## NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas
- Lastel ja diabeetikutel kasutada ettevaatlikult



## Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamiskvalmisk jook. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Tarbida aeglaselt (u. 30 minuti jooksul). Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 24 tunni jooksul.

## Doseerimine

Operatsioonieelsel ööl:  
4 × 200 ml  
Operatsioonipäeval kuni 2 tundi enne (pre)anesteesiat: 2 × 200 ml

## Toitumisalane teave 100 ml tootes

| Energia                         | 215 kJ/50 kcal |
|---------------------------------|----------------|
| Rasvad (0 E%)                   | 0 g            |
| millest: küllastunud rh         | 0 g            |
| Süsivesikud (100 E%)            | 12,6 g         |
| millest: suhkrud                | 2,1 g          |
| laktoos                         | <0,006 g       |
| Kiudained (0 E%)                | 0 g            |
| Valgud (0 E%)                   | 0 g            |
| Sool                            | 0,13 g         |
| Mineraalained ja mikroelemendid |                |
| Na                              | 50 mg          |
| K                               | 122 mg         |
| Cl                              | 6 mg           |
| Ca                              | 6 mg           |
| P                               | 1 mg           |
| Mg                              | 1 mg           |
| Muud                            |                |
| Osmolaarsus                     | 240 mOsmol/l   |
| Vesi (H <sub>2</sub> O)         | 92 ml          |

**Pakend:** 200 ml plastpudel  
(originaal = 4 × 200 ml)

**Maitseed:** sidrun







### Toote iseloomustus

- Rasvaemulsioon
- Energiasisaldus – 4,5 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 0 %, süsivesikutest 0 %, rasvadest 100 %, kiudainetest 0 %
- Taimsete õlide segu, polüküllastumata rasvhapete rikas
- Sisaldab väikestes kogustes Na ja Cl
- Ei sisalda mikroelemente ega vitamiine
- Gluteenita ja laktoosita

### Kasutamisläidustused

Kõrge energiavajadusega patsientidele, kellel tekib ainult tavatoitu tarbides toitainete- ja energiavaegus või on häiritud toitainete omastamine.

- Onkoloogilised haigused
- Neeruhaigused
- Tsüstiline fibroos
- Isutus
- HIV

### Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

### NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas
- Vanuses alla 6 aastat tarbida ettevaatlikult



### Säilitamine ja kasutamine

Hoida temperatuurivahemikus 5 - 25 °C. Kasutamislvalmis. Enne kasutamist loksutada. Parim jahutatult. Lastele alla 5 aastat on soovitatav lahjendada. Juba avatud pakendit säilitada korgiga suletuna külmikus ja selle sisu kasutada ära 14 päeva jooksul.

### Doseerimine

Lisaks muule toidule  
3 x 30 ml/päevas.

### Toitumislalane teave 100 ml tootes

| Energia                         | 1850 kJ/450 kcal |
|---------------------------------|------------------|
| Rasvad (100 E%)                 | 50,0 g           |
| millest: küllastunud rh         | 5,3 g            |
| Süsivesikud (0 E%)              | 0,1 g            |
| millest: suhkrud                | 0 g              |
| Kiudained (0 E%)                | 0 g              |
| Valgud (0 E%)                   | 0 g              |
| Sool                            | 0,02 g           |
| Mineraalained ja mikroelemendid |                  |
| Na                              | 7 mg             |
| Cl                              | 0,1 mg           |
| Muud                            |                  |
| Osmolaarsus                     | 0 mOsmol/l       |

**Pakend:** 200 ml plastpudel  
(originaal = 4 x 200 ml)

**Maitseed:** neutraalne





## Toote iseloomustus

- Pulbriline toit
- Energiasisaldus – 1 kcal/ml või 1,5 kcal/ml
- Energia osakaal valkudest 16 %, süsivesikutest 49 %, rasvadest 35 %, kiudainetest 0 %
- Valguallikas – lehmapiima kaseiin
- Sisaldab antioksidantse toimega karotenoide
- Kiudaineteta
- Gluteenita ja laktoosita

## Kasutamisanäidustused

Kasutatakse patsientide toitmiseks sondi kaudu, juhul kui haiguse tõttu on suu kaudu söömine ebapiisav.

- Alatoitumus või selle risk
- Düsfagia
- Isutus
- Dementsus
- Funktsionaalsed häired raske kroonilise haiguse tagajärjel
- Takistus seedetrakti ülaosas
- Pea- ja kaelapiirkonna operatsiooni järgselt

## Vastunäidustused

- Ei sobi imikutele ja galaktoseemia haigetele
- Ei sobi lehmapiimavalgu allergia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

## NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode sobib ainsa toiduna päevas
- Vanuses 1 - 6 aastat tarbida ettevaatlikult



## Säilitamine ja kasutamine

Puhas keedetud vesi valada steriilsesse nõusse ja lisada vajalik kogus Nutrison pulbrit. Segada, kuni pulber on täielikult lahustunud.

5 mõõtlusikatäit + 85 ml vett = 100 ml toitelahust  
energiatihedusega 1 kcal/ml.  
Valmis toitelahus kasutada ära 4 tunni jooksul. Manustada sondi kaudu.

## Doseerimine

Vastavalt arsti või toitmiseravispetsialisti soovitudele. Mõõtlusikatäis pulbrit = 4,3 g pulbrit (20 kcal)

## Toitumisalane teave 100 ml tootes

| Energia                 | 1943 kJ/463 kcal |
|-------------------------|------------------|
| Rasvad (35 E%)          | 18,2 g           |
| mlleest: küllastunud rh | 8,5 g            |
| Süsivesikud (49 E%)     | 56,6 g           |
| mlleest: suhkrud        | 8,7 g            |
| laktoos                 | <0,14 g          |
| Kiudained (0 E%)        | 0 g              |
| Valgud (16 E%)          | 18,2 g           |
| Sool                    | 1,2 g            |

| Vitamiinid    |              |
|---------------|--------------|
| A             | 381 µg RE    |
| D3            | 6,01 µg      |
| E             | 5,94 mg α-TE |
| K             | 24,4 µg      |
| Tiamiin       | 0,69 mg      |
| Riboflaviin   | 0,74 mg      |
| Niatsiin      | 8,3 mg NE    |
| Pantoteenhape | 2,45 mg      |
| B6            | 0,79 mg      |
| Foolhape      | 123 µg       |
| B12           | 1,02 µg      |
| Biotiin       | 19,7 µg      |
| C             | 59,5 mg      |

| Mineraalained ja mikroelemendid |         |
|---------------------------------|---------|
| Na                              | 472 mg  |
| K                               | 706 mg  |
| Cl                              | 578 mg  |
| Ca                              | 370 mg  |
| P                               | 290 mg  |
| PO4                             | 890 mg  |
| Mg                              | 69,3 mg |
| Fe                              | 7,38 mg |
| Zn                              | 5,54 mg |
| Cu                              | 830 µg  |
| Mn                              | 0,93 mg |
| F                               | 0,48 mg |
| Mo                              | 48,6 µg |
| Se                              | 26,4 µg |
| Cr                              | 25,7 µg |
| I                               | 63,1 µg |

| Muud         |              |
|--------------|--------------|
| Karotenoidid | 0,74 mg      |
| Koliin       | 165 mg       |
| Osmolaarsus  | 320 mOsmol/l |

**Pakend:** 430 g purk

EAN: 4008976680055  
SAP: 53987



### Toote iseloomustus

- Pulber
- Ei muuda toidu ja joogi maitset ega lõhna
- Energiasisaldus – 3,68 kcal/g
- Energia osakaal valkudest 95 %, süsivesikutest 1 %, rasvadest 4 %, kiudainetest 0 %
- Valguallikas – lehmapiimavalk
- Madala rasvasisaldusega
- Gluteenita

### Kasutamisläidustused

Kasutatakse lisandina toidule, kui tavalisest toidust ja joogist ei piisa valguvajaduse katmiseks.

- Põletused
- Haavad, lamatised
- Valgukaotus eritiste ja vedelikega

### Vastunäidustused

- Ei sobi alla 3 aastastele lastele ja galaktoseemia haigetele
- Ei sobi lehmapiimavalgu allergia korral
- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

### NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas

### Säilitamine ja kasutamine

Puhas keedetud ja jahutatud vesi valada puhtasse nõusse ja lisada vajalik kogus Protifari pulbrit. Segada, kuni pulber on täielikult lahustunud ja moodustub homogeenne pasta, mida saab lisada toitule ja jookidele. Valmistamisel järgida hoolikalt hügieeninõude: käed pesta, kasutada puhtaid või steriliseeritud nõusid. Protifariga rikastatud toit tuleb ära kasutada 2 tunni jooksul.

### Doseerimine

Vastavalt arsti või toitumisravispetsialisti soovitudele. Mõõtlusikatäis pulbrit = 2,5 g pulbrit (2,2 g valku)

### Toitumislane teave 100 ml tootes

| Energia                         | 1560 kJ/368 kcal |
|---------------------------------|------------------|
| Rasvad (4 E%)                   | 1,6 g            |
| millest: küllastunud rh         | 1,2 g            |
| Süsivesikud (1 E%)              | <1,5 g           |
| millest: suhkrud                | <1,5 g           |
| Kiudained (0 E%)                | 0 g              |
| Valgud (95 E%)                  | 87,2 g           |
| Sool                            | 0,25 g           |
| Mineraalained ja mikroelemendid |                  |
| Na                              | 100 mg           |
| K                               | 140 mg           |
| Cl                              | 80 mg            |
| Ca                              | 1350 mg          |
| P                               | 700 mg           |
| Mg                              | ≤20 mg           |
| Muud                            |                  |
| Osmolaarsus                     | 25 mOsmol/l      |



**Pakend:** 225 g purk

EAN: 8712400748131  
SAP: 56870



### Toote iseloomustus

- Pulber
- Ei muuda toidu ja joogi maitset ega lõhna
- Energiasisaldus – 3,84 kcal/g
- Energia osakaal valkudest 0 %, süsivesikutest 100 %, rasvadest 0 %, kiudainetest 0 %
- Süsivesikute allikas – maltodekstriin
- Ei sisalda piimavalke ega rasvu
- Gluteenita, laktoosita

### Kasutamisläidustused

Suurenenud energiavajadusega alatoitumuses patsientidele või neile, kes ei saa toidust piisavalt energiat.

- Seedeprobleemid, valgu ja/või rasva imendumishäired
- Maksapuudulikkus
- Laktoosi või sahharoosi imendumishäired

### Vastunäidustused

- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

### NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas

### Säilitamine ja kasutamine

Puhas keedetud ja jahutatud vesi valada puhtasse nõusse ja lisada vajalik kogus Fantomalti pulbrit. Segada, kuni pulber on täielikult lahustunud ja moodustub homogeenne pasta, mida saab lisada toitudele ja jookidele. Valmistamisel järgida hoolikalt hügieeninõudeid: käed pesta, kasutada puhtaid või steriliseeritud nõusid. Fantomaltiga rikastatud toit tuleb ära kasutada 2 tunni jooksul.

### Doseerimine

Vastavalt arsti või toitmisravispetsialisti soovitudele. Mõõtlusikatäis pulbrit = 5 g pulbrit (19 kcal)

### Toitumislane teave 100 ml tootes

| Energia                         | 1630 kJ/384 kcal |
|---------------------------------|------------------|
| Rasvad (0 E%)                   | 0 g              |
| millest: küllastunud rh         | 0 g              |
| Süsivesikud (100 E%)            | 96 g             |
| millest: suhkrud                | 6,0 g            |
| Kiudained (0 E%)                | 0 g              |
| Valgud (0 E%)                   | 0 g              |
| Sool                            | 0,005 g          |
| Mineraalained ja mikroelemendid |                  |
| Na                              | 2 mg             |



**Pakend:** 400 g purk

EAN: 8712400748179  
SAP: 68987

### Toote iseloomustus

- Pulber vedeliku ja toidu paksendamiseks, ei muutu amülaasi toimel vedelaks
- Ei muuda toidu ja joogi maitset ega lõhna
- Energiasisaldus – 3,6 kcal/g
- Energia osakaal valkudest 0 %, süsivesikutest 97 %, rasvadest 0 %, kiudainetest 3 %
- Sisaldab maltodekstriini (modifitseeritud maisitärklisest)
- Gluteenita, laktoosita

### Kasutamisläidustused

- Neelamishäiretega patsientidele, kelle toitu või vedelikku on vaja paksendada

### Vastunäidustused

- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

### NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas



### Säilitamine ja kasutamine

Lisage arsti või toitumisspetsialisti poolt soovitatud koguses Nutlis pulbrit toidule. Raputage, loksutage või segage kuni pulber on täielikult lahustunud. Laske segul mõni minut pakseneda. Ärge lisage sel ajal pulbrit juurde, sest segu paksenemine alles jätkub. Paksendatud toitu saab kuumutada, jahutada või külmutada. Valmistamisel järgida hoolikalt hügieeninõude: käed pesta, kasutada puhtaid või steriliseeritud nõusid. Nutlis pulbriga rikastatud toit tuleb ära kasutada 2 tunni jooksul.

### Doseerimine

Vastavalt arsti või toitumisravispetsialisti soovitudele. Mõõtlusikatäis pulbrit = 4 g pulbrit

### Toitumislane teave 100 ml tootes

| Energia                                 | 1545 kJ/363 kcal |
|-----------------------------------------|------------------|
| Rasvad (0 E%)                           | 0,1 g            |
| millest: küllastunud rh                 | 0,1 g            |
| Süsivesikud (97 E%)                     | 87,5 g           |
| millest: suhkrud                        | 1,5 g            |
| Kiudained (3 E%)                        | 5,8 g            |
| Valgud (0 E%)                           | 0,26 g           |
| Sool                                    | <0,20 g          |
| <b>Mineraalained ja mikroelemendid*</b> |                  |
| Na                                      | <91 mg           |
| K                                       | <75 mg           |
| Cl                                      | <35 mg           |
| Ca                                      | <21 mg           |
| P                                       | <17 mg           |
| Mg                                      | <3,5 mg          |

\*Mineraalid esinevad toorainetes nende looduslikul tasemel

**Pakend:** 300 g purk

EAN: 4008976681236  
SAP: 54274





### Toote iseloomustus

- Pulber vedeliku ja toidu paksendamiseks, ei muutu amülaasi toimel vedelaks
- Ei muuda toidu ja joogi maitset ega lõhna
- Energiasisaldus – 3,63 kcal/g
- Energia osakaal valkudest 0 %, süsivesikutest 96 %, rasvadest 0 %, kiudainetest 4 %
- Sisaldab maltodekstriini (modifitseeritud maisitärklisest)
- Gluteenita, laktoosita

### Kasutamisläbikäik

- Neelamishäiretega patsientidele, kelle toitu või vedelikku on vaja paksendada

### Vastunäidustused

- Ei sobi parenteraalseks kasutamiseks

### NB!

- Toodet tuleb kasutada meditsiinilise järelevalve all
- Toode ei sobi ainsa toiduna päevas



### Säilitamine ja kasutamine

Lisage arsti või toitumisspetsialisti poolt soovitatud koguses Nutris Clear pulbrit toidule. Raputage, loksutage või segage kuni pulber on täielikult lahustunud. Laske segul mõni minut pakseneda. Ärge lisage sel ajal pulbrit juurde, sest segu paksenemine alles jätkub. Paksendatud toitu saab kuumutada, jahutada või külmutada. Valmistamisel järgida hoolikalt hügieeninõudeid: käed pesta, kasutada puhtaid või steriliseeritud nõusid. Nutris Cleariga rikastatud toit tuleb ära kasutada 2 tunni jooksul.

### Doseerimine

Vastavalt arsti või toitumisspetsialisti soovitudele. Mõõtlusikatäis pulbrit = 1,5 g pulbrit

#### Maht

1. tase - õrnalt paks
2. tase - kergelt paks
3. tase - mõõdukalt paks
4. tase - vähe paks

#### 200 ml

- 1 mõõtlusikatäis
- 2 mõõtlusikatäit
- 3 mõõtlusikatäit
- 7 mõõtlusikatäit

### Toitumissalade teave 100 ml tootes

| Energia                         | 1217 kJ/290 kcal |
|---------------------------------|------------------|
| Rasvad (0 E%)                   | 0 g              |
| millest: küllastunud rh         | 0 g              |
| Süsivesikud (80 E%)             | 57,6 g           |
| millest: suhkrud                | 3,7 g            |
| Kiudained (19 E%)               | 28 g             |
| Valgud (1 E%)                   | 0,8 g            |
| Sool                            | 3,8 g            |
| Mineraalained ja mikroelemendid |                  |
| Na                              | 1500 mg          |
| K                               | <40 mg           |
| Cl                              | <30 mg           |
| Ca                              | <20 mg           |
| P                               | <50 mg           |
| Mg                              | <20 mg           |

**Pakend:** 175 g purk

EAN: 5016533647815  
SAP: 85769

# Flocare® Infinity™ III enteraalse toitmise pump



## Pumba iseloomustus ja peamised tehnilised andmed:

- Pump töötab igas asendis
- Manustamiskiirus 1 - 600 ml/h sammuga 1 ml
- Süsteemi täitmiskiirus 700 ml/tunnis
- Doosi suurus 1 - 3500 ml sammuga 1 ml
- Pump töötab vooluvõrgus või liitium-ioon akul
- Aku: sisemine laetav liitium-ioon aku, 3,6 V DC 2000 mAh
- Aku mahtuvus (kui aku ei ole üle 2 aasta vana):  
24 tundi kiirusel 125 ml/h, 12h tundi 250 ml/h
- Toide: 100 - 240 V; 50 - 60 Hz; 0,4 A max
- Elektrikatkestuse korral lülitub pump automaatselt akutoitele
- Hästi loetav valgustatud LCD ekraan: 2,8" täisvärv, 640 x 480 px;  
175 kraadi nähtavusnurk
- Probleemi korral – nii visuaalne kui ka akustiline alarm
- IPX 5: veepritsmekindel: ükskõik millisest suunast tulevad veejoad ei mõjuta pump
- Veekindel – võib loputada voolava vee all
- Klamber pumba kinnitamiseks statiivi külge
- Võimalus ühendada patsiendi seiresüsteemiga (PDMS)
- Manustamistäpsus  $\pm 5,0$  % juhul, kui pumpa kasutatakse koos Flocare® Infinity™ enteraalse toitmissüsteemiga
- Oklusiooni avastamisrõhk:
- Ülesvoolu oklusioonirõhk: -34 kPa ( $\pm 21$  kPa)
- Allavoolu oklusioon: 83 kPa ( $\pm 21$  kPa)
- Õhumullide avastamine  $>0,5$  - 1 ml õhku toitmissüsteemis
- Võimalikud teraapiad (3): maht/kiirus, voolukiirus, vahelduv
- Vahelduva toitmise booluste arv 2 - 12 ja intervalliga 5 minutit  
24 tundi 5 minutilise sammuga

## Mõõdud

u. 154 mm x 120 mm x 49 mm  
Kaal 432 g

## Toote kood

EAN: 8716900572180  
SAP: 121825

flocare®  
Infinity™ III





# Flocare® toitmissüsteem pudelile gravitatsioonimeetodil toitmiseks - ENFit

Enteraalne toitmissüsteem on ette nähtud sonditoidu manustamiseks plastpudelitest

(125 ml, 200 ml, 500 ml ja 1000 ml) sondi kaudu gravitatsioonimeetodil.

Toitmissüsteem on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil.

Vahetada iga 24 tunni järel.

## Toitmissüsteemi osad

- A. Otsik pudeliga ühendamiseks
- B. Õhufilter
- C. Tilgakamber
- D. Tilkumise kiiruse regulaator
- E. ENFit port ravimite manustamiseks ja sondi loputamiseks
- F. ENFit otsik ühendamiseks sondiga
- G. Kork süsteemi sulgemiseks
- H. Riputusaas

## Pakend

Iga süsteem on eraldi pakendis.


Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.

Karbis 30 tk.

## Toote kood

EAN: 8716900564574

SAP: 90070





# Flocare® Infinity™ toitmissüsteem pumbaga toitmiseks pudelist - ENFit

Enteraalne toitmissüsteem Infinity pumbaga toitmiseks on ette nähtud sonditoidu manustamiseks plastpudelitest (125 ml, 200 ml, 500 ml ja 1000 ml).

Toitmissüsteem on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil.

Vahetada iga 24 tunni järel.

## Toitmissüsteemi osad

- A. Otsik ühendamiseks pudeliga
- B. Tilgakamber
- C. Ühendus Flocare Infinity pumbaga
- D. ENFit port ravimite manustamiseks ja sondi loputamiseks
- E. Enfit otsik sondiga ühendamiseks
- F. Kork süsteemi sulgemiseks
- G. Riputusaas

## Pakend

Iga süsteem on eraldi pakendis.


Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.

Karbis 30 tk.

## Toote kood

EAN: 8716900564659

SAP: 90084



# Flocare® Infinity™ toitmissüsteem spike otsikuga pumbaga toitmiseks - ENFit

Enteraalne toitmissüsteem on ette nähtud sonditoidu manustamiseks spikeühendusega pehmetest plastpudelitest toitmispumbaga. Toitmissüsteem on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil. Vahetada iga 24 tunni järel.

## Toitmissüsteemi osad

- A. Spike otsik ühendamiseks pehme plastpudeliga
- B. Tilgakamber
- C. Ühendus Flocare Infinity pumbaga
- D. ENFit port ravimite manustamiseks ja sondi loputamiseks
- E. ENFit otsik sondiga ühendamiseks
- F. Kork süsteemi sulgemiseks
- G. Kork spike otsikule


## Pakend

Iga süsteem on eraldi pakendis.  
Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.  
Kabis 30 tk.

## Toote kood

EAN: 8716900563690

SAP: 86514



# Flocare® PEG Set - ENFit

PEG gastrostoomi sond ENFit otsikuga makku toitmiseks.  
Flocare® perkutaanne endoskoopiline gastrostoomi (PEG) rajamise komplekt -“pull” meetodil endoskoobi abil paigaldatav gastrostoom.

## Toote iseloomustus

- Paigaldamiseks ei ole vaja kasutada üldnarkoosi ega avada kõhuõõnt
- Valmistatud pehmest ja poolläbipaistvast polüuretaanist, mis tagab patsiendile mugava toidu manustamise
- Sondi röntgenkontrastsus võimaldab kontrollida sondi asukohta
- Hüdroomeerne kate ja jaotusmärgid (cm) võimaldavad kontrollida sondi sisestamise pikkust ja asukohta
- Väline silikoonist fikseerimisplaat on patsiendile mugav ja võimaldab naha hooldamist stoomi ümber
- Läbivoolu reguleerimisklamber, takistab toidu ja maosisu tagasivoolu
- ENFit otsik ühendamiseks toitmissüsteemiga

## Kasutamisinäidustused

Flocare® PEG- i paigaldamine on näidustatud, kui patsienti on plaanis toita sondi kaudu pikemaajaliselt (üle 30 päeva). PEG-i kaudu toitmine on patsiendile mugavam ja põhjustab vähem komplikatsioone võrreldes nasogastraalsondi pikemaajalise kasutamisega.

## Suurused

(väline diameeter/pikkus)

- Ch 10 / 40 cm
- Ch 14 / 40 cm
- Ch 18 / 40 cm

## Pakend

Iga PEG on eraldi pakendis. Sisu on steriilne, kui pakend ei ole avatud või kahjustatud.

## Komplekti osad

- A. ENFit otsik –  
Ch 10 (must),  
Ch 14 (roheline),  
Ch 18 (punane)
- B. Läbipaistev röntgenkontrastne polüuretaansond, mis sobib Ch (10, 14 või 18) otsikuga. Sondi pikkus - 40 cm
- C. Voolu reguleerimise klamber
- D. Fikseerimisklamber
- E. Väline silikoonist fikseerimisplaat sondi fikseerimiseks kõhule
- F. Sisemine silikoonist fikseerimisplaat
- G. Ühekordne skalpell
- H. Punktsiooninõel
- I. Tamiil koos hoidikuga



## Toote kood

### Ch 10

EAN: 8716900566936  
SAP: 94820

### Ch 14

EAN: 8716900566950  
SAP: 94821

### Ch 18

EAN: 8716900566974  
SAP: 94822



# Flocare® PEG otsik - ENFit

Flocare® PEG otsik – ENFit otsik turvaliseks ühendamiseks toitmisüsteemiga/süstlaga.  
See on ette nähtud kasutamiseks juhul, kui muidu kasutamiskõlbliku PEG-I otsik on purunenud.

## Saadaolevad surused

(väline diameeter)

- Ch 10
- Ch 14
- Ch 18

## Pakend

Iga otsik on eraldi pakendis.  
Sisu on steriilne, kui pakend ei ole avatud või kahjustatud.  
Karbis on 10 tk.

## Toote kood

### Ch 10

EAN: 8716900566134  
SAP: 91397

### Ch 14

EAN: 8716900566080  
SAP: 91395

### Ch 18

EAN: 8716900566103  
SAP: 91396



# Flocare® Infinity™ toitmissüsteem 1,3 L reservuaariga toitmiseks toitmispuhaga

Enteraalne toitmissüsteem Infinity pumbaga toitmiseks on ette nähtud sonditoidu manustamiseks 1,3 liitrisest reservuaarist.

Toitmissüsteem on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil. Vahetada iga 24 tunni järel.

## Toitmissüsteemi osad

- A. ENFit otsik ühendamiseks sondiga
- B. ENFit port ravimite manustamiseks ja sondi loputamiseks
- C. Ühendus Flocare® Infinity™ pumbaga
- D. Kork

## Pakend

Iga süsteem on eraldi pakendis.

Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.

Karbis 30 tk.

## Toote kood

EAN: 8716900564499

SAP: 90011





# Flocare® balloongastrostoom

Silikoonist ballooniga gastrostoomi sond enteraalseks toitmiseks makku. Paigaldatakse juba formeerunud gastrostoomikanalisse eelmise sondi asendamiseks või operatsiooni ajal. Balloongastrostoomi ühendamiseks soovitatakse kasutada Flocare® toitmissüsteeme.

## Toote iseloomustus

- Valmistatud läbipaistvast silikoonist
- Paigaldamiseks ja asendamiseks ei ole vaja teostada endoskoopiat
- Sondi vahetus on võimalik ka kodustes tingimustes
- Jaotusmärgid (cm) võimaldavad kontrollida sondi sisestamise pikkust ja asukohta
- Makku jääva sondi osa on röntgenkontrastne
- Kaks lisaava sondi tipus aitavad vähendada ummistumist
- Väline silikoonist fikseerimisplaat on patsiendile mugav ja võimaldab hooldada nahka stoomi ümbruses
- Sondi välimises otsas on kaks porti: toitmiseks ja ballooni täitmiseks veega

## Kasutamisinäidustused

Flocare® balloongastrostoomi paigaldamine on näidustatud, kui patsienti on plaanis toita sondi kaudu pikemaajaliselt (üle 30 päeva) või kui on vaja asendada PEG sond.

## Suurused

(väline diameeter/pikkus/  
ballooni maht)

- Ch 14 / 23 cm. Balloon - 5 ml
- Ch 18 / 23 cm. Balloon - 15 ml
- Ch 20 / 23 cm. Balloon - 15 ml

## Pakend

Iga balloongastrostoomi sond on eraldi pakendis. Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.

## Toote kood

### Ch 14

EAN: 8716900566837

SAP: 94815

### Ch 18

EAN: 8716900566875

SAP: 94817


### Ch 20

EAN: 8716900566899

SAP: 94818

## Balloongastrostoomi osad

- Port ballooni täitmiseks
- Port toidu manustamiseks (otsikust moodustub kork sondi sulgemiseks)
- Läbipaistev silikoonsond jaotusmärkidega (cm). Sondi pikkus - 23 cm
- Väline silikoonist sondi fikseerimisplaat, mis võimaldab sondi fikseerida kõhule
- Silikoonballoon ja sisemine fiksaator, röntgenkontrastne
- Läbivoolu reguleerimisklamber, takistab toidu ja maosisu tagasivoolu



# Flocare® PUR toitmissond - ENFit

ENFit otsikuga polüuretaanist nasogastraalsond enteraalseks toitmiseks makku. Ohutu, kerge paigaldada, peenike.

Vahetada 42 päeva/6 nädala järel.

Sond sobib kokku Flocare® enteraalsete toitmissüsteemidega.

## Toote omadused

- Valmistatud pehmest, läbipaistvast polüuretaanist, mis on patsiendile mugav ja mis kohandub söögitoru kujuga
- Vajab vahetamist 6 nädala järel. Ka pikaajalisel kasutamisel ei muutu jäigaks
- Jaotusmärgid (cm) võimaldavad kontrollida sondi sisestamise pikkust
- Juhtetraat lihtsustab paigaldamist
- Röntgenkontrastne joon aitab kontrollida sondi asukohta
- Sondi tipus kaks külgmist lisaava, mis aitab vähendada ummistumist
- ENFit otsik ühendamiseks enteraalse toitmissüsteemiga

## Kasutamisinäidustused

Flocare® PUR sondi kasutatakse patsientide lühiajaliseks (kuni 6 nädalat) enteraalseks toitmiseks.

## Suurused

(väline diameeter/pikkus)

- Ch 5 / 40 cm (ilma juhtetraadita)
- Ch 6 / 60 cm
- Ch 8 / 110 cm
- Ch 10 / 110 cm
- Ch 12 / 110 cm


110 cm pikkused sondid on täiskasvanute toitmiseks, 60 cm pikkune sond on imikutele ja lastele.

## Pakend

Iga sond on pakendatud eraldi steriilsesse pakendisse. Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne. Ühes karbis 10 sondi.

## Sondi koostisosad

- A. ENFit, mis ühildub toitmissüsteemiga
- B. Läbipaistev polüuretaanist sond helesinise röntgenkontrastse triibuga ja cm mõõdestikuga
- C. Kaks külgmist ava sondi lõpuosas ja üks sondi tipus
- D. Silikooniga kaetud ümara otsaga juhtetraat



## Toote kood

### Ch 5

EAN: 8716900566677

SAP: 94573

### Ch 6

EAN: 8716900566554

SAP: 94567

### Ch 8

EAN: 8716900566592

SAP: 94569

### Ch 10

EAN: 8716900566615

SAP: 94570

### Ch 12

EAN: 8716900566639

SAP: 94571



## Flocare® pikendusliin, 100 cm

---

Pikendusliin (100 cm) on ette nähtud Flocare® toitmissüsteemi pikendamiseks. See annab patsiendile suurema liikuvuse ja lihtsustab hooldamist. Ohutu ühendada teiste ENFit süsteemidega.

### Pikkus

- 100 cm


### Pakend

Pikendusliin on pakendatud ühe kaupa steriilsesse pakendisse. Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne. Ühes karbis 40 pikendusliini.

### Toote kood

EAN: 8716900566066

SAP: 91393



# ENFit lahusekõrs, 100 mm

---

ENFit lahusekõrs vee, ravimite, muude enteraalselt manustatavate lahuste tõmbamiseks süstlasse.

## Suurused

- 100 mm

## Pakend

Kõrs on pakendatud ühe kaupa steriilsesse pakendisse.  
Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.  
Ühes karbis 30 kõrt.

## Toote kood

EAN: 8716900572463

SAP: 119490



# Madalaprofiilne balloongastrostoom (nööp)

Läbipaistev silikoonist madalaprofiilne balloongastrostoom.

Nahale jääv plaat on väga väike.

Paigaldatakse läbi juba moodustunud gastrostoomiava ja ei vaja korduvat endoskoopiat.

Fikseerimine seestpoolt ballooniga, mis täidetakse 5 ml steriilse veega.

Mugav hooldada ja puhastada nii stoomiava kui ka nööpi.

Kosmeetiliselt parim lahendus.

Paraneb patsiendi liikumisvabadus.

## Mõõdud

- Ch 12 / 1,0 cm; 1,2 cm; 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 3,0 cm
- Ch 14 / 0,8 cm; 1,0 cm; 1,2 cm; 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 2,7 cm; 3,0 cm; 3,5 cm; 4,0 cm; 4,5 cm; 5,0 cm
- Ch 16 / 0,8 cm; 1,0 cm; 1,2 cm; 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 2,7 cm; 3,0 cm; 3,5 cm; 4,0 cm; 4,5 cm; 5,0 cm
- Ch 18 / 0,8 cm; 1,0 cm; 1,2 cm; 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 2,7 cm; 3,0 cm; 3,5 cm; 4,0 cm; 4,5 cm
- Ch 20 / 0,8 cm; 1,2 cm; 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 3,0 cm; 3,5 cm; 4,5 cm; 5,0 cm
- Ch 24 / 1,5 cm; 1,7 cm; 2,0 cm; 2,3 cm; 2,5 cm; 2,7 cm; 3,0 cm; 3,5 cm; 4,0 cm; 5,0 cm



# Flocare® balloongastrostoomi pikendusliin (toitmissüsteem)

Flocare® pikendusliine kasutatakse nõõbi ohutuks ühendamiseks toitmissüsteemi/süstlaga ja toidu manustamiseks.

## Suurused

- 30 cm
- 60 cm

## Pakend

Pakendatud ühe kaupa steriilsesse pakendisse.  
5 tk. karbis

## Toote kood

### 30 cm


EAN: 8716900566141

SAP: 91398

### 60 cm

EAN: 6920063900434

SAP: 142515



# Flocare® ENFit enteraalised toitmissüstlad

Enteraalsed toitmissüstlad ENFit otsikuga ravimite manustamiseks, toidu manustamiseks boolusena ja sondi loputamiseks veega. Süstal on ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil.

## Suurused

- 1 ml – ravimite manustamiseks
- 2,5 ml – ravimite manustamiseks
- 10 ml – ravimite manustamiseks
- 20 ml – ravimite manustamiseks
- 60 ml – toidu manustamiseks

## Pakend

Iga süstal on eraldi pakendis

1 ml – 30 tk. karbis

2,5 ml – 30 tk. karbis

10 ml – 30 tk. karbis

20 ml – 30 tk. karbis

60 ml – 30 tk. karbis

Kahjustamata ja avamata  
pakendi sisu on steriilne.

## Toote kood

### 1 ml

EAN: 5060590881927

SAP: 116327

### 2,5 ml

EAN: 8716900572142

SAP: 116326

### 10 ml

EAN: 8716900566004

SAP: 91421

### 20 ml

EAN: 8716900570759

SAP: 105968

### 60 ml

EAN: 8716900572241

SAP: 124823





# Flocare® booluskonnektor

---

Flocare® booluskonnektor toidu süstlasse tõmbamiseks ohutult ja hügieeniliselt.

## Pakend

Pakendatud ühe kaupa.

Kahjustamata ja avamata pakendi sisu on steriilne.

Karbis 30 tk.

## Toote kood

EAN: 8716900564093

SAP: 89740



# Flocare® ENFit kahe spikega vaheühendus

## Kasutamine

Y-adapter 2 toitmissüsteemi korraga ühendamiseks.

Ühekordseks kasutamiseks.

Vahetada iga 24 tunni järgselt.

## Pakend

Pakendatud ühe kaupa steriilsesse pakendisse.

Avamata ja terve pakend on steriilne.

30 tk. karbis

## Toote kood

EAN: 8716900555855

SAP: 69915

